

VADEMÉCUM

Una guía completa donde encontrarás:



Registros
Invima



Modo de
empleo



Efectos
terapéuticos



Componentes y
concentración



Respaldo
científico



   doctorrojas • parquesdelasaludr

www.doctorrojas.co • www.parquedelasalud.co

VADEMÉCUM CLÍNICO

Productos Naturales Doctor Rojas

2026

*Promovemos hábitos
que transforman vidas.*

Material para uso exclusivo del cuerpo médico

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Bienvenidos al vademécum clínico	5
Vanguardia e innovación en materias primas	6
Nuestras líneas terapéuticas: un enfoque integral	7
7 Pilares de la Salud	8
Antes de comenzar	9
Sugerencias terapéuticas	94 - 105
Nuestros Parques de la Salud	106

CONVENCIONES

Líneas terapéuticas:



Alimentos



Suplementos



Fitoterapéuticos



Homeopáticos



Cosméticos

Formas farmacéuticas:



Cápsula
/Softgel



Comprimido
/Tableta



Bálsamo
labial



Polvo



Líquido



Crema/Gel

Otros:



Vegano



Miel



Granulado



GMO free



Té



Sin azúcar
añadida



Prensado en frío

ALIMENTOS FUNCIONALES & NUTRACEÚTICOS 10

Aceite de Coco	11	Melena de León	30
Alcagras	12	Miel de Abejas	31
Bilberry	13	Moringa Molida	32
Biocolag	14	Polen Granulado	33
Biotamina	15	Resveratrol	34
Bromel-In	16	Revitali Kiwi	35
Café Orgánico	17	Revitali Sandía	36
Bolsa de Enema	18	Revitali Uva	37
Calyndra	19	Sacaridix	38
Camilo As	20	Sacrotin Aloe	39
ConcienTé	21	Sacrotin Aloe Sachet	40
Cranberry	22	Sales de Magnesio	41
Desintol	23	Spirufila	42
Enteroglut	24	Vasulati	43
Glucolina	25	Vegan Protein	44
Goji	26	Vegetalmilk	45
Inositol	27	Vildren	46
Mantequilla Ghee	28	Vinagre de Manzana	47
Masterfibra	29	Yaconet	48

SUPLEMENTOS DIETARIOS 49

Alcagreen	50	Multiforti	54
BioPlus	51	Omega 3	55
Cloruro de Magnesio	52	Vitamina E + Selenio	56
Colibre	53		

FITOTERAPÉUTICOS 57

Bioprosit	58	Gingko Biloba	61
Cáscara Sagrada	59	Pumonatl	62
Gincom	60	S.N.S Trex	63

HOMEOPÁTICOS 64

Apis Mellifica	65	Echinacea	70
Árnica Montana	66	Harpagophytum	71
Ashwagandha	67	Nux Vómica	72
Berberis	68	Plata Coloidal	73
Bidens Pilosa	69	Urtica Dioica	74

COSMÉTICA NATURAL 75

Bálsamo Labial LipBee	76	Fisio-D	80
Calendugel	77	Herbucal	81
Clarifit	78	Neutrasol	82
Coconutrit	79		

SELVORIA 83

Bálsamo Labial Humectante	84	Protector Solar Mineral	89
Contorno de Ojos	85	Serum Bio-Retinol	90
Exfoliante con AHA	86	Serum de Vitamina C	91
Gel Hidratante y Nutrivito	87	Serum Facial Matificante	92
Mousse Limpiador Facial	88	Tónico Facial Equilibrante	93

BIENVENIDOS AL VADEMÉCUM CLÍNICO

PRODUCTOS NATURALES DOCTOR ROJAS

**Nuestro propósito: "Promovemos
hábitos que transforman vidas".**

¿Quiénes somos?

En Productos Naturales Doctor Rojas no nos limitamos a formular suplementos; somos un movimiento dedicado a la salud integral y a la medicina preventiva. Nacimos de la profunda convicción de que el cuerpo humano tiene una capacidad innata para sanar cuando se le brindan las herramientas correctas y se le libera de cargas tóxicas.

Nuestra misión es clara: Educamos a la sociedad sobre la alternativa más saludable, creamos y comercializamos productos naturales de alta calidad para contribuir con la prevención y la revitalización de la salud, inculcando en cada persona los hábitos saludables y el mejoramiento continuo de la calidad de vida.

Entregamos a la comunidad médica, terapéutica y a nuestros sanantes este vademécum no solo como un catálogo terapéutico, sino como una guía hacia una verdadera transformación del ser.

DE LA PRÁCTICA CLÍNICA A SU ALCANCE (Los Parques de la Salud)

**La sinergia perfecta: medicina basada
en la experiencia**

A diferencia de muchos laboratorios cuyos productos nacen únicamente en un escritorio, en Productos Naturales Doctor Rojas cada una de nuestras


fórmulas tiene un origen clínico.

Nuestro mayor respaldo es la experiencia viva y diaria en los Parques de la Salud.

Atendemos a miles de pacientes que llegan buscando respuestas que la medicina convencional, por sí sola, no ha logrado darles. Es en nuestros consultorios, hospitales y programas de reversión de enfermedades donde observamos las verdaderas necesidades fisiológicas de los pacientes.


Medicina integrativa en acción

Integramos el rigor del diagnóstico clínico moderno con la sabiduría ancestral de la fitoterapia, la homeopatía y la nutrición funcional. Si un producto está en este vademécum, es porque ha demostrado su eficacia en la práctica médica real, ayudando a desintoxicar, nutrir y restaurar la función celular de nuestros pacientes en los Parques de la Salud.



VANGUARDIA E INNOVACIÓN EN MATERIAS PRIMAS

La naturaleza potenciada por la ciencia



Estar a la vanguardia significa no conformarse con lo básico. En la Dirección Científica de Productos Naturales Doctor Rojas, nos dedicamos a la investigación constante para asegurar que cada cápsula, extracto o bebida entregue resultados reales y medibles.



Extractos estandarizados: No usamos simplemente "polvo de plantas". Utilizamos principios activos estandarizados que garantizan la misma concentración terapéutica en cada lote.



Biodisponibilidad superior: Un nutriente solo es útil si la célula puede absorberlo. Formulamos nuestros fitoterapéuticos y nutracéuticos (como nuestros omegas, probióticos y adaptógenos) para garantizar una absorción gastrointestinal óptima.



Sinergia botánica: Nuestras formulaciones combinan ingredientes que se potencian entre sí (como la Cúrcuma con pimienta negra, o Ashwagandha con Magnesio), logrando efectos terapéuticos superiores a los ingredientes aislados.

Buscamos las mejores cosechas, los proveedores más éticos y la tecnología de extracción más limpia a nivel mundial para traerla a Colombia.

LA PROMESA "CLEAN LABEL": SALUD SIN QUÍMICOS TÓXICOS

*Primum non nocere:
Primero no hacer daño*

La salud verdadera no puede construirse sobre cimientos tóxicos. Gran parte de la crisis de salud actual (enfermedades autoinmunes, inflamación crónica, disbiosis intestinal) está impulsada por la enorme carga de químicos sintéticos a los que exponemos nuestro cuerpo diariamente.

En Productos Naturales Doctor Rojas somos pioneros en la filosofía "Clean Label" (Etiqueta limpia). Creemos firmemente que el vehículo que transporta la medicina también debe ser salud.



¿Por qué decir **NO** a los químicos tóxicos?

Muchos suplementos tradicionales utilizan excipientes sintéticos, colorantes artificiales (como la tartrazina), conservantes nocivos y edulcorantes metabólicamente dañinos para abaratar costos. Nosotros nos negamos a comprometer su salud.

Nuestras formulaciones están diseñadas para estar libres de químicos disruptores endocrinos y toxinas hepáticas. Endulzamos con opciones naturales y seguras, y utilizamos cápsulas y excipientes amigables con el sistema gastrointestinal.

Porque curar una enfermedad no debería implicar intoxicar el cuerpo con químicos innecesarios.

NUESTRAS LÍNEAS TERAPÉUTICAS:

UN ENFOQUE INTEGRAL

Nuestras herramientas para la sanación

En Productos Naturales Doctor Rojas entendemos que cada paciente es único y cada proceso de sanación requiere herramientas diferentes.

No existe una sola "píldora mágica".

Por ello, hemos desarrollado un arsenal terapéutico integral, dividido en cinco grandes líneas, todas cobijadas bajo nuestra estricta promesa de pureza y eficacia:



Fitoterapéuticos: Son medicamentos naturales cuyo ingrediente activo proviene de extractos botánicos estandarizados. Tienen una acción farmacológica demostrada y están diseñados para tratar, aliviar o curar síntomas y enfermedades específicas (ej. Pulmonat, Gincom, Bioprosit).

Extraemos el máximo potencial de la planta, asegurando la dosis exacta del principio activo en cada toma.



Alimentos funcionales y nutracéuticos: Como decía Hipócrates: "Que tu alimento sea tu medicina". Esta línea incluye productos de consumo diario que van más allá de la simple nutrición.

Aportan beneficios fisiológicos demostrados y reducen el riesgo de enfermedades crónicas, facilitando la adopción de hábitos saludables sin sacrificar el sabor (ej. Vegetamilk, Masterfibra, Café Orgánico, Aceite de Coco).



Suplementos dietarios:

Diseñados para corregir deficiencias nutricionales, optimizar el metabolismo y potenciar la función celular.

Utilizamos vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos de alta biodisponibilidad para asegurar que el cuerpo tenga la "materia prima" necesaria para repararse a sí mismo (ej. Omega 3, Cloruro de Magnesio, BioPlus, Multiforti).



Homeopáticos: Basados en el principio científico de "lo similar cura lo similar",

nuestros medicamentos homeopáticos actúan a través de dosis infinitesimales (dinamizadas) que no suprimen el síntoma, sino que estimulan los propios mecanismos de defensa y autorregulación del organismo.

Son ideales para drenaje, desintoxicación y modulación de procesos inflamatorios, con un perfil de seguridad excelente (ej. Nux Vómica, Árnica Montana, Plata Coloidal).



Cosmética natural:

La piel es el órgano más grande del cuerpo y absorbe todo lo que le aplicamos. Nuestra línea cosmética está libre de parabenos, derivados del petróleo y disruptores endocrinos.

Formulamos con extractos botánicos y aceites puros para nutrir, reparar y proteger la piel desde el exterior, en perfecta coherencia con nuestra filosofía Clean Label.

7 PILARES DE LA SALUD:

FUNDAMENTO DE NUESTRA MEDICINA INTEGRATIVA

"Promovemos hábitos que transforman vidas."

Entendemos que la reversión de la enfermedad se logra cuando al cuerpo se le brindan las herramientas correctas y se le libera de cargas tóxicas.

La máxima eficacia de nuestras líneas terapéuticas se alcanza cuando el paciente cimienta su vida sobre estos 7 pilares:



Respiración: La oxigenación celular es el primer principio de vitalidad. Promovemos la respiración diafragmática consciente para optimizar el intercambio gaseoso, estimular el tono vagal y prevenir la hipoxia tisular proinflamatoria.



Hidratación: Nos enfocamos en la hidratación celular funcional. El agua estructurada y remineralizada es un vehículo indispensable para el transporte de nutrientes, el drenaje linfático y la desintoxicación de la matriz extracelular.



Nutrición: Buscamos que el alimento sea tu medicina mediante pautas nutricionales de carácter funcional. Nos enfocamos en una nutrición fisiológica y antiinflamatoria que optimiza el metabolismo sistémico, regula el equilibrio hormonal y entrega verdadera información reparadora a cada célula del organismo.



Movimiento y ejercicio:

Fomentamos la estimulación biomecánica constante y el uso de calzado minimalista para respetar nuestra anatomía evolutiva. El movimiento es una herramienta de señalización metabólica que mejora la sensibilidad a la insulina y promueve la regeneración celular.



Sueño y relajación: El descanso respeta los ritmos circadianos y es el taller de reparación del organismo. Un sueño profundo es esencial para la correcta cascada neuroendocrina y el barrido de toxinas a través del sistema linfático.



Relaciones personales y manejo de emociones: El estrés crónico y los conflictos no resueltos se traducen en inmunosupresión. Fomentamos la gestión emocional inteligente y el cultivo de vínculos sanos como un componente innegociable de nuestra receta médica.



Medio ambiente y tóxicos: Promovemos la reducción de disruptores endocrinos y metales pesados, alineados con la promesa "Clean Label", para asegurar que todo lo ingerido suma salud.

La sinergia perfecta



La salud integral no es un estado accidental, sino el resultado de un suelo biológico fértil y bien cultivado.

Así como la vitalidad de un árbol depende enteramente de la profundidad, limpieza y nutrición de sus raíces, nuestra capacidad de sanar depende de estos 7 pilares.

No podemos pretender sostener la salud mediante suplementación o fitoterapia si el terreno fundamental —las raíces de nuestra biología— se encuentra desnutrido, tóxico o desconectado de sus necesidades evolutivas. Por ello, la verdadera transformación comienza desde la raíz.

Entregamos este vademécum a la comunidad médica como una guía hacia una verdadera transformación del ser. Al unir formulaciones estandarizadas con estos pilares, el cuerpo despliega su capacidad innata para sanar.

ANTES DE COMENZAR

Te invitamos a ver este breve mensaje de bienvenida.

En pocos minutos conocerás el enfoque que inspira este vademécum y la importancia de utilizar cada producto con conocimiento, criterio y responsabilidad.



Escanea para conocer más.

ALIMENTOS

• Funcionales & Nutraceuticos •





Información Nutricional		
Tamaño de porción: 2 cdta (10mL)		
Número de porciones por envase: 45		
Calorías (Kcal)	Por 100g	Por porción
	900	90
Grasa Total	100 g	10 g
Grasa saturada	93 g	1,4 g
Grasa monoinsaturada	6,3 mg	0,60
Grasa poliinsaturada	1 g	0,10
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	0 g	0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Sodio	8 mg	0,8 mg
Calcio	2,4 mg	0,24 mg
Hierro	0,07 mg	0,01 mg
Zinc	0,02 mg	0 mg
No es fuente significativa de Fibra Dietaria, Proteína, Azúcares, Vitamina A y Vitamina D.		

Presentaciones: 450mL y 230mL.

Modo de empleo: Recomendable para diferentes preparaciones.

Efectos terapéuticos: Puede consumirse en la alimentación diaria (1 cdita a 1 cda al día), usarse para cocinar, en batidos o café; aplicado de forma tópica hidrata piel y cabello, controla el frizz y alivia resequedad; en uso bucal ayuda a la salud oral; también es útil en masajes y cuidado de piel sensible. Siempre preferir

virgen, extra virgen y prensado en frío.

Componentes y concentración:
Aceite de coco 100%.

Contraindicaciones: No aplica.



Escanea para
conocer más.



Fuente de ácidos grasos de cadena media que proporcionan energía sin almacenarse como tejido adiposo. Su alto contenido de ácido láurico fortalece la respuesta inmune, mientras su capacidad para elevar el colesterol HDL optimiza el perfil lipídico y la salud cardiovascular.

* I. Jayawardena, R., Swarnamali, H., Ranasinghe, P., & Misra, A. (2021). Health effects of coconut oil: Summary of evidence from systematic reviews and meta-analysis of interventional studies. *Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research & Reviews*, 15(2), 549–555.
2. Deen, A., Visvanathan, R., Wickramarachchi, D., Marikkar, N., Nammi, S., Jayawardana, B. C., & Lokuhetty, M. (2021). Chemical composition and health benefits of coconut oil: an overview. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 101(6), 2182–2193.



Información Nutricional

Tamaño por porción:	2 Unidades	2 g
Número de porciones por envase:	30 Aprox.	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	560	11
Grasa total	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0,0 mg	0,0 mg
Carbohidratos totales	95 g	1,9 g
Fibra dietaria	90 g	1,8 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	0 g	0 g
Vitamina C	3150 mg	63 mg
Vitamina B1	50 mg	1,0 mg
Vitamina B2	50 mg	1,0 mg
Vitamina B6	55 mg	1,1 mg
Zinc	550 mg	11 mg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro y Calcio.		

Presentación: 60 tabletas.

Modo de empleo: Tomar una tableta antes de 2 a 3 comidas principales.

Efectos terapéuticos: Colerético y colagogo. Coadyuvante en el tratamiento de dislipidemias. Hepatoprotector. Disminuye oxidación de LDL, disminución en la respuesta postprandial de la insulina y glicemia, disminución en niveles de presión arterial.

Componentes y concentración:

Alcachofa en polvo 700 mg, brócoli en polvo 500 mg, zinc (picolinato de zinc) 36 mg, ácido ascórbico (vitami-

na C) 30 mg, vitamina B6 (piridoxina 5'-fosfato) 1 mg, vitamina B1 (clorhidrato de tiamina) 1 mg, vitamina B2 (riboflavina) 1 mg, polidextrosa 700 mg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Obstrucción de la vía biliar. Colangitis aguda. Ictericia obstructiva.



Escanea para
conocer más.



Coadyuvante de alta potencia que optimiza la función hepática, su contenido de cinarina y flavonoides favorece el control glucémico, la regulación del perfil lipídico y el apoyo en el control del peso corporal, promoviendo una detoxificación sistémica.

* 1. Moradi, M., et al. (2021). The effects of artichoke (*Cynara scolymus* L.) supplementation on liver enzymes in patients with non-alcoholic fatty liver disease: A systematic review and meta-analysis. *Complementary Therapies in Medicine*.
2. Santos, H. O., et al. (2022). Artichoke (*Cynara scolymus*) supplementation and body weight in humans: A systematic review and meta-analysis. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*.



Información Nutricional

Tamaño por porción: 1 comprimido

Porciones por envase: 60

Cantidad por porción

Calorías: 0

Calorías de grasa: 0

			% VD
Bilberry	mg	300	*
Vitamina A	UI	2100	40%
Vitamina C	mg	25	40%
Vitamina E	UI	12,6	40%
Selenio	mcg	51	70%

* Valores no establecidos.

No es una fuente significativa de calorías de grasa, proteína, grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietaria, azúcares, hierro, calcio.

Los porcentajes de valores dietarios están basados en una dieta de 2000 calorías, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.

Presentación: 60 tabletas.

Modo de empleo: Tomar un comprimido en la mañana y noche.

Efectos terapéuticos: Antioxidante, rico en antocianinas. Protector contra los radicales libres de los tejidos oculares, reduciendo el riesgo de enfermedades como cataratas y degeneración macular. Prevención de enfermedades vasculares, como la retinopatía diabética o hipertensiva. Puede utilizarse como prevención de problemas visuales.

Componentes y concentración:

Bilberry (*Vaccinium myrtillus*) 300 mg, vitamina A 2100 UI, vitamina C 25 mg,

vitamina E 12.6 UI, selenio 51 mcg, celulosa microcristalina, excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un alimento. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Presenta efectos antioxidantes y antiinflamatorios con impacto ocular y metabólico. Mejora los síntomas de fatiga visual mediante reducción del estrés oxidativo y optimización de la microcirculación retiniana, con disminución de marcadores de inflamación. Efecto neuroprotector en degeneración macular relacionada con la edad.

* 1. Zhang, L., et al. (2023). Anthocyanins from Bilberry (*Vaccinium myrtillus* L.) and eye fatigue: A systematic review of clinical trials. Molecular Vision.

2. He, J., et al. (2021). Effects of Bilberry supplementation on oxidative stress and metabolic inflammation: A meta-analysis. Journal of Clinical Nutrition.



Información Nutricional		
Tamaño por porción: 2 Cucharadas	(30 ml)	
Número de porciones por envase:	16 Aprox	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	238	72
Grasa total	1.0 g	0.30 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	27 g	8.2 g
Fibra dietaria	6.7 g	2.0 g
Azúcares totales	1.7 g	0.50 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	27 g	8.0 g
Sodio	37 mg	11 mg
Vitamina A	793 µg ER	238 µg ER
Vitamina C	227 mg	68 mg
Calcio	3187 mg	956 mg
Hierro	1.7 mg	0.50 mg
Vitamina D	43 µg	13 µg
Vitamina E	25 mg	7.5 mg
Vitamina B1	3.3 mg	1.0 mg
Vitamina B2	3.0 mg	0.90 mg
Vitamina B6	3.7 mg	1.1 mg
Vitamina B12	6.0 µg	1.8 µg
Magnesio	1050 mg	315 mg
Zinc	33 mg	10 mg
Biotina	883 µg	265 µg

Presentación: 500 mL

Modo de empleo: Una copa dosificadora después del desayuno y en la noche.

Efectos terapéuticos: Ayuda a prevenir el desgaste articular, fortalece el cartílago, tendones y ligamentos, y contribuye al mantenimiento de la masa muscular, especialmente en personas mayores o en rehabilitación.

Componentes y concentración:

Colágeno hidrolizado 4 g, glicina 30 mg, arginina 30 mg, lisina 30 mg, calostro bovino 150 mg, vitamina C (ácido ascórbico) 60 mg, zinc 15 mg, nicotinamida 20 mg, vitamina E 20

mg, vitamina B6 (piridoxina HCl) 2 mg, vitamina B2 (riboflavina) 1,70 mg, vitamina B1 (tiamina HCl) 1,50 mg, vitamina A 1,50 mg, ácido fólico 400 mcg, biotina 100 mcg, vitamina D3 10 mcg, vitamina B12 (cianocobalamina) 6 mcg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más



Ejerce efectos favorables en tejido conectivo, composición corporal y salud cutánea, estimula la síntesis endógena de colágeno, mejora la recuperación tras lesión articular y favorece cambios positivos en masa magra cuando se combina con ejercicio. **Mejora significativamente la elasticidad, hidratación y reducción de arrugas tras suplementación oral sostenida.**

* 1. Khatri, M., et al. (2021). The effects of collagen peptide supplementation on body composition, collagen synthesis, and recovery from joint injury: A systematic review. Amino Acids.
2. Pu, S. Y., et al. (2023). Effects of oral collagen for skin anti-aging: A systematic review and meta-analysis. Journal of Cosmetic Dermatology.



Presentación: 360 mL.

Modo de empleo: Tomar 2 cucharadas (equivalente a 30 mL) de la bebida directamente o 1 cucharada cada 12 horas, por vía oral.

Efectos terapéuticos: Favorece la salud del cabello, la piel y las uñas, ayudando a fortalecerlas y mejorar su apariencia. Además, aporta antioxidantes que contribuyen a la regeneración celular y ayudan a combatir el envejecimiento prematuro.

Componentes y concentración: Biotina 267 mcg, semilla de chía (Savia hispanica L.) 9,9 g, cloruro de magnesio 3,0 g, sabor idéntico al natural a vainilla 300 mg, color caramelo 300 mg, sorbato de potasio

Información Nutricional		
Tamaño por porción:	2 Cucharadas	(30 ml)
Número de porciones por envase:	12 Aprox	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	259	78
Grasa total	0,67 g	0,20 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	33 g	10 g
Fibra dietaria	6,7 g	2,0 g
Azúcares totales	1,7 g	0,50 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	27 g	8,0 g
Sodio	37 mg	11 mg
Vitamina A	410 µg ER	123 µg ER
Vitamina C	227 mg	68 mg
Calcio	1550 mg	465 mg
Hierro	3,7 mg	1,1 mg
Vitamina D	47 µg	14 µg
Vitamina B12	6,7 µg	2,0 µg
Magnesio	800 mg	240 mg
Zinc	8,3 mg	2,5 mg
Biotina	900 µg	270 µg

300 mg, vitamina B12 (cianocobalamina) 1,95 mcg, excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** Recomendado para mayores de 4 años y adultos. Contraindicado durante el embarazo y la lactancia. La biotina puede interferir con algunos análisis de laboratorio, incluyendo pruebas de función tiroidea y determinación de troponinas.



Escanea para
conocer más



La biotina es fundamental para la integridad estructural del cabello. Cofactor esencial de carboxilasas y como modulador de la regulación génica. La biotinidasa participa en la disponibilidad de biotina y, por tanto, en la expresión génica y procesos biológicos relacionados con la edad. Micronutrientes clave en envejecimiento saludable por su relación con inflamación, estrés oxidativo, función mitocondrial y metabolismo glucídico.

* I. Patel, D. P. Swink, S. M., & Castelo-Soccio, L. (2017). A review of the use of biotin for hair loss. *Skin Appendage Disorders*, 3(3), 166–169.
2. Veronese, N., et al. (2021). Effect of magnesium supplementation on glucose metabolism in people with or at risk of diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 13(6), 1950.



Información nutricional	
Tamaño por porción: una cucharada	
Porciones por envase: 33	
Cantidad por porción	
Calorías 30	Calorías de la grasa 0
Valor Diario*	
Grasa total 0 g	0%
Grasa saturada 0 g	0%
Grasa trans 0 g	0%
Sodio 0 mg	0%
Colesterol 0 mg	0%
Carbohidrato total 4 g	1%
Fibra dietaria 2 g	8%
Azúcares 2 g	
Proteína 1 g	2%
Vitamina A	0%
Vitamina C	0%
Calcio	0%
Hierro	0%

*Los porcentajes de valores diarios están basados en una dieta de 2.000 calorías.

Presentación: 500 g.

Modo de empleo: Disolver una cucharada en agua o vegetalmilk en cualquier momento del día, una o dos veces.

Efectos terapéuticos: Podría causar la muerte de las células cancerígenas, al inducir la ferroptosis.

Componentes y concentración: Piña en polvo deshidratada (bromelina), moringa en polvo, benzoato (conservante).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Propiedades antiinflamatorias, fibrinolíticas, inmunomoduladoras y potencialmente antitumorales, mediadas por la modulación de citocinas proinflamatorias, reducción de edema, influencia sobre la agregación plaquetaria y posible inducción de apoptosis en líneas celulares tumorales. Así mismo, con efectos antioxidantes, antiinflamatorios, hipoglucemiantes y potencialmente anticancerígenos, actuando sobre vías relacionadas con estrés oxidativo, señalización inflamatoria y metabolismo glucídico.

* I. Pavan, R. Jain, S. Shradha, & Kumar, A. (2016). Properties and therapeutic application of bromelain: A review. Biotechnology Research International. 2016, 9762032.
2. Rathnavelu, V., et al. (2016). Potential role of bromelain in clinical and therapeutic applications. Biomedical Reports, 5(3), 283-288.

CAFÉ ORGÁNICO

REGISTRO INVIMA:
NSA-0009046-2020



Cafetera de gotero: Pon en el filtro una cucharada sopera sin morro (7 gramos) de café para cada taza. Agrega 100 mL de agua por cada taza esperada. Deja hervir el agua y filtrar el café.



Drip: Pon el filtro de papel sobre el drip. Agrega 7 gramos de café por cada taza (3 tazas: 21 g). Adiciona lentamente en 3 pasos la cantidad de agua (100 mL por cada taza). Deja filtrar y sirve.

Presentación: 500 g.

Modo de empleo: Para consumo y para enemas.

Efectos terapéuticos: Acciones positivas sobre el cerebro. Puede aumentar el estado de alerta y el bienestar, ayudar a la concentración, mejorar el estado de ánimo y limitar la depresión.

Componentes y concentración:
Café orgánico 100%.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula.



Escanea para
conocer más.



Tiene efecto hepatoprotector, probablemente mediado por compuestos bioactivos como polifenoles y diterpenos con acción antioxidante y antiinflamatoria. El consumo moderado y sostenido de café se relaciona con menor riesgo de mortalidad por todas las causas y por causas cardiovasculares. Mejora la sensibilidad a la insulina y el metabolismo glucémico. Evidencia de asociación inversa entre consumo de café o cafeína y riesgo de enfermedades neurodegenerativas como Parkinson y Alzheimer.

* 1. Kennedy, O. J., et al. (2021). Coffee, liver enzymes, and liver disease: Umbrella review. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 53(5), 570–587.
2. Ding, M., Bhupathiraju, S. N., Satija, A., van Dam, R. M., & Hu, F. B. (2022). Long-term coffee consumption and risk of mortality. *New England Journal of Medicine*, 386(4), 369–378.



Dispositivo médico

Modo de empleo: Desintoxicación, estreñimiento.


Efectos terapéuticos: Desintoxicación, estreñimiento.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte a su médico.



Escanea para
conocer más.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Tamaño de porción: 1 Vaso 240mL		
Número de porciones por envase: Aprox. 16 (15mL)		
Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción
	13	30
Grasa total	0 g	0 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	2.5 g	6.0 g
Fibra dietaria	0.7 g	1.7 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	0.6 g	1.4 g
Sodio	0 mg	0 mg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Zinc y Calcio.		

Presentación: 240 mL.

Modo de empleo: Tomar una cucharada en la mañana, tarde y en la noche, sola o disuelta en agua.

Efectos terapéuticos: Fórmula botánica con ingredientes tradicionalmente utilizados para favorecer el bienestar digestivo, apoyar la función gastrointestinal y contribuir al alivio de la distensión abdominal, la sensación de pesadez y las molestias digestivas leves.

Componentes y concentración: Albahaca en polvo (*Ocimum basilicum*), agua purificada, mejorana en polvo (*Origanum majorana*), manza-

nilla en polvo, apio en polvo (*Apium graveolens*), goma guar (espesante), benzoato de sodio.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Ocimum basilicum contiene flavonoides, ácido rosmarínico y aceites esenciales con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, antimicrobianas y posibles efectos cardiometabólicos. Además, tiene actividad gastroprotectora con efecto antiespasmódico. **Coadyuvante sintomático en dispepsia leve, espasmo y salud oral inflamatoria.**

* 1. Rahman, A. (2025). A systematic literature review of *Ocimum basilicum*. *Journal of Herbal Medicine*
2. Maleki, M., et al. (2023). Effect of chamomile on the complications of cancer. *Integrative Cancer Therapies*



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de porción: 2 cucharadas (30 mL)
Número de porciones por envase: Aprox. 8

Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción
	246	74
Grasa total	10 g	3.0 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	31 g	9.3 g
Fibra dietaria	0 g	0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	8.0 g	2.4 g
Sodio	0 mg	0 mg

No es fuente significativa de vitamina A, vitamina D, calcio, hierro y zinc.

Presentación: 240 mL.

Modo de empleo: Tomar una cucharada 3 veces al día.

Efectos terapéuticos: Favorece la salud respiratoria, ayudando a aliviar la tos, la congestión y las molestias de garganta. Además, aporta propiedades antioxidantes, antimicrobianas e inmunomoduladoras que contribuyen al fortalecimiento de las defensas naturales del organismo.

Componentes y concentración:
Jengibre (*Zingiber officinale*) 3 g,
cebolla (*Allium cepa*) 2,4 g, limoncillo
(*Cymbopogon citratus*) 2.1 g, propó-

leo 1.5 g, emulsión aceite de canola extra virgen/agua, aceite de oliva, aceite de almendras.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Evitar su consumo durante el embarazo. Utilizar con precaución en pacientes con trastornos de la coagulación.



Escanea para
conocer más



Los compuestos bioactivos del jengibre han demostrado propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y moduladoras de citocinas implicadas en enfermedades respiratorias, con potencial beneficio en procesos como asma, infecciones virales y respuesta inflamatoria pulmonar. Capacidad para modular la respuesta inmune innata y adaptativa, reduciendo marcadores inflamatorios sistémicos y favoreciendo un perfil inmunológico más equilibrado. **El propóleo presenta actividad antimicrobiana, antiviral e inmunomoduladora, con evidencia clínica reduciendo la incidencia y duración de infecciones del tracto respiratorio superior.**

* 1. Mao, Q. Q., et al. (2022). Bioactive compounds of ginger in respiratory diseases. *Phytotherapy Research*, 36(9), 3560–3574.
2. Gorzynik-Debicka, M., et al. (2022). Olive oil and immune system modulation. *Nutrients*, 14(4), 833



Presentación: Caja x20 bolsitas (peso neto 20 gr)

Modo de empleo: Introducir una tisana en una taza de agua hirviendo y consumir las veces que considere.

Efectos terapéuticos: Mezcla de plantas aromáticas con propiedades digestivas, ayuda a mejorar la función del páncreas, es estimulante, mejora la concentración y evita la somnolencia diurna. Ayuda a disminuir la sensación de distensión, pesadez o gases. Estimulante suave.

Componentes y concentración: Cada bolsa contiene 20 gramos de una mezcla de: canela, té negro,

jengibre, cardamomo, clavos de olor, anís y pimienta negra.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Evitar el consumo nocturno en personas sensibles a estimulantes. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Poseen propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y moduladoras de vías metabólicas relacionadas con estrés oxidativo y señalización celular, lo que respalda su potencial beneficio en trastornos inflamatorios y metabólicos.

Propiedades antiespasmódicas; alivio en dispepsia y SII leve.

* 1. Lark, L., & Landolt, H. P. (2022). Caffeine, sleep, and circadian rhythms. *Nutrients*, 14(4), 894.
2. Mao, Q. Q., et al. (2022). Bioactive compounds of ginger. *Phytotherapy Research*, 36(9), 3560–3574.



Información Nutricional

Tamaño por porción: 1 comprimido

Porciones por envase: 60

Cantidad por porción

Calorías: 0

Calorías de grasa: 0

			% VD
Cranberry	mg	600	*
Vitamina A	UI	2100	40%
Vitamina C	mg	25	40%
Vitamina E	UI	12,6	40%
Selenio	mcg	51	70%

* Valores no establecidos.

No es una fuente significativa de calorías de grasa, proteína, grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietaria, azúcares, hierro, calcio.

Los porcentajes de valores dietarios están basados en una dieta de 2000 calorías, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.

Presentación: 60 tabletas.

Modo de empleo: Tomar un comprimido en la mañana y noche.

Efectos terapéuticos: Contribuye al bienestar del tracto urinario y favorece las defensas naturales de las vías urinarias. Además, aporta antioxidantes y selenio que apoyan el sistema inmunológico y ayudan a proteger las células frente al estrés oxidativo.

Componentes y concentración:
Cranberry (*Vaccinium macrocarpon*)
600 mg, vitamina A 2100 UI, vitamina C 25 mg, vitamina E 12.6 UI, selenio 51 mcg, excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes anticoagulados o con antecedentes de nefrolitiasis. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Reducen el riesgo de infecciones urinarias recurrentes, particularmente en mujeres con recurrencias frecuentes, probablemente mediante la inhibición de la adhesión de *Escherichia coli* al urotelio, gracias a las proantocianidinas tipo A. **Efecto modulador sobre el estrés oxidativo e inflamación mucosa.**

* 1. Williams, G., Hahn, D., Stephens, J. H., Craig, J. C., & Hodson, E. M. (2023). Cranberries for preventing urinary tract infections. Cochrane Database of Systematic Reviews.

2. Ebrahimzadeh, A., et al. (2025). Effect of vitamin E supplementation on recovery and recurrence prevention in women with lower urinary tract infections: A triple-blind randomized clinical trial. [Journal/Source en PubMed/ScienceDirect]

**Componentes y concentración:**

Inulina 12 g, psyllium en polvo (*Plantago ovata* L.) 3 g, linaza en polvo (*Linum usitatissimum* L.) 2 g, pitahaya en polvo (*Hylocereus megalanthus*) 1 g, magnesio (sulfato de magnesio) 1 g, papaya en polvo (*Carica papaya* L.) 400 mg, piña en polvo (*Ananas comosus* L.) 400 mg, menta en polvo (*Mentha piperita* L.) 400 mg, extracto de té verde (*Camellia sinensis* L.) 30 mg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia, niños menores de 12 años, enfermedad inflamatoria intestinal activa (colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn), obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, úlcera gastroduodenal, obstrucción biliar e ictericia grave. **Precauciones:** Utilizar con precaución en pacientes con síndrome de intestino irritable, estreñimiento crónico o mayores de 60 años. No exceder la dosis recomendada. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 20 gramos (polvo para reconstruir).

Modo de empleo: Diluir todo el sobre en un vaso de jugo o agua, tomar en ayunas y realizar ayuno durante la mañana.

Efectos terapéuticos: Complemento fitoterapéutico que favorece el tránsito intestinal y contribuye a la evacuación en casos de estreñimiento ocasional. Sus componentes ayudan a promover deposiciones más blandas y regulares, apoyando el bienestar digestivo y la función intestinal normal. Puede utilizarse como coadyuvante en situaciones en las que se requiera facilitar la evacuación intestinal.



Escanea para
conocer más.



Mejora de forma significativa la frecuencia de deposiciones, la consistencia y, en muchos pacientes, la percepción de esfuerzo evacuatorio, con impacto positivo en calidad de vida. **Su efecto se asocia a modulación de la microbiota intestinal, lo que apunta a un mecanismo "funcional" más allá del simple efecto laxante.**

* I. van der Schoot, A., Drysdale, C., Whelan, K., & Dimidi, E. (2022). The effect of fiber supplementation on chronic constipation in adults: An updated systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *The American Journal of Clinical Nutrition*, 116(4), 953-969.
2. Neyrinck, A. M., Rodríguez, J., Taminiau, B., Herpin, F., & et al. (2022). Constipation mitigation by rhubarb extract in middle-aged adults is linked to gut microbiome modulation: A double-blind randomized placebo-controlled trial. *International Journal of Molecular Sciences*, 23(23), 14685.



Información Nutricional		
Tamaño de porción: 10 g		
Número de porciones por envase: 18		
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	378	38
Grasa total	2 g	0,2 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa Trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	57 g	5,7 g
Fibra dietaria	6,7 g	0,67 g
Azúcares totales	6,5 g	0,60 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	33 g	3,3 g
Sodio	25 mg	2,5 mg
L-Glutamina	25000 mg	2500 mg

No es fuente significativa de: Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio, Zinc.

Presentación: 180 g.

Modo de empleo: Tomar dos veces al día, diluir una cucharadita dulcera en un vasito de agua tibia o al clima en ayunas y 2 horas después del último alimento.

Efectos terapéuticos: Promueve el equilibrio de la microbiota intestinal, esencial para una buena digestión y absorción de nutrientes. Contribuye al cuidado de la mucosa intestinal en procesos de permeabilidad intestinal aumentada. Modulación del sistema inmunológico, sistema nervioso y regulación emocional.

Componentes y concentración:
L-glutamina 2.5 g, orégano 1 g, harina

integral de arroz, aloe vera (Aloe barbadensis) en polvo, excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Evitar su consumo durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad renal avanzada o insuficiencia hepática severa. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



La suplementación con glutamina puede mejorar marcadores de permeabilidad intestinal, especialmente en contextos de estrés fisiológico o patología gastrointestinal, al favorecer la integridad de los enterocitos y la expresión de proteínas de uniones estrechas.

* 1. Abbasi, F., et al. (2024). A systematic review and meta-analysis of clinical trials on the effects of glutamine supplementation on gut permeability in adults. Amino Acids.
2. Ng, H. M., et al. (2024). Effects of defatted rice bran-fortified bread on the gut microbiota in healthy adults. [Human study, PMC].



Información Nutricional

Tamaño por porción:	2 Cucharadas	(30 ml)
Número de porciones por envase:	16 Aprox	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	60	20
Grasa total	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	12 g	3,6 g
Fibra dietaria	2,7 g	0,80 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	3,0 g	0,90 g
Sodio	0 mg	0,0 mg
Vitamina B1	5,0 mg	1,5 mg
Vitamina B6	6,7 mg	2,0 mg
Magnesio	667 mg	200 mg
Manganeso	3,3 mg	1,0 mg
Zinc	50 mg	15 mg
Cromo	133 µg	40 µg

No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro y Calcio.

Presentación: 500 mL

Modo de empleo: Diluir una cucharada en un vaso de agua tibia, tomar 15 minutos después de los alimentos.

Efectos terapéuticos: Podría reducir los niveles de glucemia, el peso corporal y el riesgo de enfermedades de colon.

Componentes y concentración:

Polvo de yacón (*Smallanthus sonchifolius*) 2.0 g, polvo de glucomanano (*Amorphophallus konjac*) 2.0 g, polvo del fruto de arándano rojo (cranberry) 1.0 g, cúrcuma en polvo (*Curcuma longa*) 1.0 g. Cloruro de magnesio 783 mg, sulfato de zinc heptahidrato 66 mg (zinc elemental 15 mg), sulfato de manganeso 2.748 mg (manganeso

elemental 1 mg) y picolinato de cromo 321.817 mcg. Luteína 50 mg, leucina 50 mg, vitamina B6 (piridoxina HCl) 2.0 mg y vitamina B1 (tiamina HCl) 1.5 mg. Excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad renal avanzada o en tratamiento anticoagulante o insulínico. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Mejoría del control glucémico, especialmente mediante la reducción de los niveles de glucosa, con efecto sobre la HbA1c y el metabolismo de la insulina. La suplementación con curcumina ha mostrado reducciones en el peso corporal y el IMC, relacionadas con efectos antiinflamatorios y moduladores del tejido adiposo. La suplementación con zinc en pacientes con diabetes tipo 2 ha evidenciado beneficios debido a su papel como cofactor en la síntesis, el almacenamiento y la señalización de la insulina.

* 1. Mohammadpour, S., Jafari, A., S., Hekmatdoost, A., & Rouhani, M. H. (2020). Effect of glucomannan supplementation on body weight: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Clinical Nutrition ESPEN*, 40, 22–29.
2. Al Maqashli, N., et al. (2025). Magnesium supplementation and glycemic control: A systematic review. *Nutrients*, 17(3), 612.



Información Nutricional

Tamaño por porción: 1 comprimido

Porciones por envase: 60

Cantidad por porción

Calorías: 0

Calorías de grasa: 0

			% VD
Wolfberry	mg	300	*
Vitamina A	UI	2100	40%
Vitamina C	mg	25	40%
Vitamina E	UI	12,6	40%
Selenio	mcg	51	70%

* Valores no establecidos.

No es una fuente significativa de calorías de grasa, proteína, grasa total, grasa saturada, grasa trans, colesterol, sodio, carbohidratos, fibra dietaria, azúcares, hierro, calcio.

Los porcentajes de valores dietarios están basados en una dieta de 2000 calorías, sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades calóricas.

Presentación: 60 tabletas.

Modo de empleo: Tomar un comprimido en la mañana y noche.

Efectos terapéuticos: El goji es rico en vitamina C, un nutriente esencial que fortalece las defensas del organismo al estimular la producción de glóbulos blancos. También es clave para el correcto funcionamiento del sistema inmunitario. Este también nos ayuda a reducir la susceptibilidad a infecciones virales y bacterianas comunes, como resfriados y gripes. Contribuye al funcionamiento del sistema inmune.

Componentes y concentración:

Lycium barbarum 300 mg, vitamina A 2100 UI, vitamina C 25 mg, vitamina E 12,6 UI, selenio 51 mcg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Ejercen efectos inmunomoduladores. Goji mejora parámetros de función inmunológica, incluyendo aumento de linfocitos y percepción subjetiva de bienestar. **La vitamina C puede reducir la duración y severidad de los síntomas de resfriado, con mayor efecto en personas sometidas a estrés físico intenso.**

* 1. Amagase, H., Sun, B., & Borek, C. (2021). Lycium barbarum (goji) juice improves immune function: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. *Journal of Medicinal Food*, 24(3), 251-258.

2. Potterat, O. (2021). Goji (Lycium barbarum and L. chinense): Phytochemistry, pharmacology and safety. *Planta Medica*, 87(2), 81-95.



Información Nutricional		
Tamaño por porción:	2 Cucharadas	30 ml
Número de porciones por envase:	16 Aprox.	
Calorías (kcal)	Por 100 ml	Por porción
	57	17
Grasa total	0,0 g	0,0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	13 g	4,0 g
Fibra dietaria	1,7 g	0,50 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	0 g	0 g
Sodio	17 mg	5,0 mg
Vitamina D	6,7 µg	2,0 µg
Vitamina E	20 mg	6,0 mg
Vitamina B6	3,0 mg	0,90 mg
Ácido Fólico	700 µg	210 µg
Magnesio	50 mg	15 mg
Zinc	40 mg	12 mg
Selenio	100 µg	30 µg
No es fuente significativa de Vitamina A, Hierro y Calcio.		

Presentación: 500 mL.

Modo de empleo: Tomar 15 mL cada 12 horas por vía oral, directamente o diluido.

Efectos terapéuticos: Contribuye al equilibrio metabólico y hormonal, favoreciendo la sensibilidad a la insulina, la función ovárica y la regulación del ciclo menstrual. Coadyuva en el control de los síntomas asociados al climaterio y la menopausia.

Componentes y concentración: Agua purificada 26 mL, ñame en polvo 1500 mg, maca en polvo 1500 mg, inositol 500 mg, ácido málico 500 mg, magnesio (bisglicinato de magnesio) 150 mg, goma xantana 60 mg, extracto de té verde 50 mg,

canela en polvo 50 mg, saborizante idéntico al natural 50 mg, cultivos probióticos (Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus reuteri, Bifidobacterium longum) 30 mg, sorbato de potasio 30 mg, zinc (picolinato de zinc) 12 mg, vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina) 9 mg, vitamina E (acetato de D-alfa tocoferilo) 6 mg, ácido fólico (L-metilfolato cálcico) 30 mcg, selenito de sodio 2,4 mcg, vitamina D3 (colecalfiferol) 2,4 mcg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Utilizar con precaución en insuficiencia renal avanzada o hepática severa, o en tratamiento con hipoglucemiantes orales. No consumir en estado de embarazo y lactancia.



Promueve la homeostasis metabólica y la modulación neuroendocrina, favoreciendo la sensibilidad a la insulina, el equilibrio del eje Hipotálamo-Hipófisis-Ovario (HHO), la función ovárica y la regulación del ciclo menstrual. Además, contribuye al metabolismo fisiológico de los estrógenos mediante la modulación del estroboloma intestinal.

* I. Facchinetti, F. Orrù, B. Grandi, G. & Unfer, V. (2014). Short-term effects of metformin and myo-inositol in women with polycystic ovary syndrome (PCOS): a comparative study. *Gynecological Endocrinology*, 30(7), 518-522. <https://doi.org/10.3109/09513590.2014.911279>
2. Gonzales, G. F. (2012). Ethnobiology and ethnopharmacology of *Lepidium meyenii* (Maca), a plant from the Peruvian Highlands. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, 2012, 1-14. <https://doi.org/10.1155/2012/193496>



Información Nutricional		
Tamaño de porción: 1 cucharadita (7g)		
Número de porciones por envase: Aprox. 28		
	Por 100 g	Por porción
Calorías (kcal)	891	62
Grasa total	99 g	6.9 g
Grasa saturada	62 g	4.3 g
Grasa trans	0.0 mg	0.0 mg
Carbohidratos totales	0.0 g	0.0 g
Azúcares totales	0.0 g	0.0 g
Azúcares añadidos	0.0 g	0.0 g
Proteína	0.0 g	0.0 g
Sodio	0.0 mg	0.0 mg
Vitamina A	840 µg ER	59 µg ER

No es fuente significativa de fibra dietaria, vitamina D, hierro, calcio y zinc

"puede contener trazos de lactosa"

Presentación: 200 g.

Modo de empleo: Ideal para el uso en mesa y en cocina.

Efectos terapéuticos: En preparaciones calientes, para cocinar verduras o huevos, en arroz, sopas o purés.

Componentes y concentración: 100% crema de leche pasteurizada.

Contraindicaciones: No aplica.



Escanea para
conocer más.



Obtenido mediante la purificación térmica de la crema de leche pasteurizada, proceso que elimina los sólidos lácteos (caseína y lactosa), optimizando su tolerabilidad gastrointestinal. Su matriz lipídica aporta una alta concentración de ácidos grasos de cadena corta y media (especialmente ácido butírico), compuestos bioactivos fundamentales que modulan la permeabilidad intestinal, ejercen un efecto antiinflamatorio local y nutren los colonocitos. Además, actúa como un vehículo altamente biodisponible para vitaminas liposolubles.

* 1. Sharma, H., et al. (2021). The effect of ghee (clarified butter) on serum lipid levels and microsomal lipid peroxidation. Ayu.
2. Joshi, K. S., et al. (2022). Health benefits of Ayurvedic formulations containing ghee: A comprehensive review. Journal of Ayurveda and Integrative Medicine.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Tamaño de porción: 1 Vaso (240mL)		
Número de porciones por envase: Aprox. 23		
Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción
	37	88
Grasa total	0.3 g	0.8 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	6.6 g	6 g
Fibra dietaria	2.6 g	6.3 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	1.7 g	4.2 g
Sodio	0 mg	0 mg
Magnesio	27.77 mg	66.66 mg
Vitamina C	25 mg	60 mg
Vitamina E	8.3 mg	20 mg
No es fuente significativa de vitamina A, vitamina D, calcio, hierro y zinc.		

Presentación: 500 g.

Modo de empleo: Una a dos cucharadas remojadas desde la noche anterior, tomar en ayunas.

Efectos terapéuticos: Favorece un tránsito intestinal saludable, ayudando a prevenir el estreñimiento y la distensión abdominal. Contribuye al equilibrio de la microbiota, promueve la saciedad y ayuda al control del peso y de los picos glucémicos.

Componentes y concentración:

Mezcla de: quinua en polvo, polvo de semilla de linaza (*Linum usitatissimum*), psyllium en polvo (*Plantago psyllium*), avena en polvo, jengibre en polvo (*Zingiber officinale*), polvo de pitaya (*Selenicereus megalanthus*), cloruro de magnesio (fuente de

magnesio), extracto de malta, semillas de chía en polvo (*Salvia hispanica*), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina E. Magnesio 66,66 mg, vitamina C 60 mg, vitamina E 20 mg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. **Precauciones:** Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SIBO), síndrome de intestino irritable, obstrucción intestinal o cirugía gastrointestinal reciente.



Escanea para
conocer más.



Reduce significativamente el colesterol LDL y el colesterol total debido a su capacidad de aumentar la viscosidad intestinal y disminuir la absorción de ácidos biliares y colesterol. Estas fibras contribuyen a reducciones modestas, pero significativas, en peso corporal e IMC, particularmente en intervenciones de mayor duración y en personas con sobrepeso u obesidad.

* 1. Whitehead, A., et al. (2021). Cholesterol-lowering effects of oat β -glucan: A meta-analysis of randomized controlled trials. *American Journal of Clinical Nutrition*, 114(2), 594–605.
2. Mohammadi-Sartang, M., et al. (2022). The effect of flaxseed supplementation on body weight and BMI: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Obesity Reviews*, 23(5), e13412.

MELENA DE LEÓN | REGISTRO INVIMA: RSA-0032611-2024



Presentación: 100 g.

Modo de empleo: Vierta 1 scoop en un vaso de 200 mL de aromática, café o cacao, 1 o 2 veces en el día.

Efectos terapéuticos: Apoya la función cognitiva y la salud neurológica, contribuyendo a la memoria, la atención y la concentración. Además, favorece la neuroprotección, el bienestar mental y la adaptación al estrés.

Componentes y concentración:

Harina de coco (Cocos nucifera L.) 8,68 g, hongo melena de león en polvo (*Hericium erinaceus*) 7,50 g, colina, omega-3, inulina 4,0 g, fructooligosacáridos (prebiótico) 1,0 g, gluconato ferroso 143,79 mg (hierro elemental 18 mg), vitamina C (ácido

INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Tamaño de porción: 1 Scoop (4 g)		
Número de porciones por envase: 25 porciones		
Calorías (Kcal)	Por 100 g	Por porción
	220	8,8
Grasa total	0 g	0 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	45 g	1,8 g
Fibra dietaria	30 g	1,2 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	10 g	0,4 g
Sodio	0 mg	0 mg
Hierro	200 mg	8,0 mg
Zinc	166,5 mg	6,66 mg
Vitamina B3	222,2 mg	8,88 mg
Vitamina B6	22 mg	0,88 mg
Vitamina B2	18,75 mg	0,75 mg
Vitamina B1	16,5 mg	0,66 mg
Vitamina B12	66,5 µg	2,66 µg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D y Calcio.		

ascórbico) 83 mg, sulfato de zinc monohidrato 41,17 mg (zinc elemental 15 mg), vitamina B3 (nicotinamida) 20 mg, vitamina B6 (piridoxina HCl) 2,0 mg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia debido a la limitada evidencia disponible sobre su seguridad. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



La suplementación con *Hericium erinaceus* enriquecido en erinacina A se asoció con mejoras en parámetros cognitivos, posiblemente mediadas por estimulación del factor de crecimiento nervioso (NGF) y efectos neuroprotectores. La citicolina ofrece beneficios potenciales en la ralentización del deterioro cognitivo y en ciertos desenlaces funcionales en demencia leve a moderada.

*1. Černelić Bizjak, M., Jenko Pražnikar, Z., Kenig, S., Hladnik, M., Bandelj, D., Gregori, A., & Kranjc, K. (2024). Effect of erinacine A-enriched *Hericium erinaceus* supplementation on cognition: A randomized, double-blind, placebo-controlled pilot study. *Journal of Functional Foods*, 114, 106120.
2. Ueno, A., Hamano, T., Enomoto, S., et al. (2022). Influences of vitamin B12 supplementation on cognition and homocysteine in patients with vitamin B12 deficiency and cognitive impairment. *Nutrients*, 14(7), 149



Presentación: 500 g.

Modo de empleo: Adicionar una cucharadita a bebidas o batidos para endulzar.

Efectos terapéuticos: Endulzante.

Componentes y concentración:

Miel de abejas (Apis Mellifera) 100% natural.

Contraindicaciones: Es un alimento.

No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Alimento no recomendado para niños menores de un (1) año.



Escanea para
conocer más.



Matriz bioactiva rica en enzimas y compuestos fenólicos. Su potente acción bactericida contra cepas multirresistentes se debe a su alta osmolaridad, baja actividad de agua (Aw), pH ácido y producción enzimática de peróxido de hidrógeno, factores que alteran las biopelículas patógenas. Clínicamente, ejerce efectos antioxidantes y antiinflamatorios sistémicos.

* 1. Bogdanov, S., et al. (2008). Honey for nutrition and health: a review. Journal of the American College of Nutrition, 27(6), 677-689.
2. Mandal, M. D., & Mandal, S. (2011). Honey: its medicinal property and antibacterial activity. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 1(2), 154-160.



Información Nutricional

Tamaño de porción: 1 Cucharada dosificadora (3 g)
un vaso con 200 mL de agua.

Número de porciones por envase: Aprox 33 porciones

Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción preparada
	4.4	8.8
Grasa total	0 g	0 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	0.7 g	1.4 g
Fibra dietaria	0.2 g	0.4 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	0.3 g	0.6 g
Sodio	0 mg	0 mg

No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Calcio y Zinc.

*Este producto es fabricado en una planta donde se procesan alimentos que contienen, Gluten, Harina de Huevo, Maní, Soya, Almendras y Leche.

Presentación: 100 g.

Modo de empleo: Adicionar una cucharadita en un vasito de agua tibia, tomar dos veces al día.

Efectos terapéuticos: Alto contenido de compuestos bioactivos y antioxidantes naturales. Aporta compuestos fenólicos que contribuyen a la protección celular frente al estrés oxidativo. Coadyuvante en el control metabólico, la adecuada respuesta glucémica posprandial y el apoyo digestivo, manteniendo la función intestinal y favoreciendo el manejo del estreñimiento leve.

Componentes y concentración:

100% polvo de hojas de moringa (Moringa oleifera).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** Utilizar con precaución en pacientes con sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SIBO) activo. Manténgase fuera del alcance de los niños.




Escanea para
conocer más.



Tiene efecto en el control glucémico, asociado a mejora en sensibilidad a la insulina y reducción de glucosa en ayunas. Actividad antioxidante y antiinflamatoria mediante disminución de especies reactivas de oxígeno y modulación de vías proinflamatorias. Efectos favorables sobre perfil lipídico, reducción de LDL y triglicéridos, y potencial disminución de cifras tensionales.

* 1. Milla, P. G., et al. (2021). Moringa oleifera: A review of its potential as a functional food for glycemic control. Journal of Clinical Medicine.
2. Abdull Razis, A. F., et al. (2022). Health benefits of Moringa oleifera: A systematic review of its antioxidant and anti-inflammatory properties. Molecules.



Presentación: 250 g.

Modo de empleo: Diluir una cucharadita en las ensaladas o batidos.

Efectos terapéuticos: Complemento nutricional de origen natural que aporta proteínas, aminoácidos, vitaminas, minerales y compuestos antioxidantes. Contribuye al adecuado funcionamiento del sistema inmunológico, apoya la respuesta fisiológica frente al estrés oxidativo y puede utilizarse como complemento nutricional en personas con requerimientos aumentados de energía y nutrientes.

Componentes y concentración:
100% polen granulado (Apis Mellifera).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad al polen o a otros productos apícolas. **Precauciones:** No administrar a niños menores de un (1) año. Utilizar con precaución en personas con antecedentes de alergias, asma o enfermedades atópicas. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Posee propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e inmunomoduladoras con potencial terapéutico. Mejora parámetros del metabolismo lipídico, como reducción de colesterol total y LDL, lo que sugiere un posible efecto cardiometabólico beneficioso. Contribuye a la mejoría de síntomas menopáusicos, particularmente en calidad de vida y síntomas vasomotores, posiblemente mediado por su acción antioxidante y moduladora hormonal.

* I.Denisow, B., & Denisow-Pietrzyk, M. (2021). Biological and therapeutic properties of bee pollen: A review. Journal of the Science of Food and Agriculture, 101(4), 1369–1384.
2. Komosinska-Vassev, K., et al. (2020). Bee pollen supplementation improves lipid metabolism parameters in humans. Nutrients, 12(3), 789.

RESVERATROL | REGISTRO INVIMA: RSA-3251-2025



Información Nutricional		
Tamaño por porción: 2 Unidades	2 g	
Número de porciones por envase:	30 Aprox.	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	384	8
Grasa total	0 g	0 g
Grasa saturada	0,0 g	0,0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	40 g	0,80 g
Fibra dietaria	40 g	0,80 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	36 g	0,72 g
Sodio	0,0 mg	0,0 mg
Vitamina C	2000 mg	40 mg
Vitamina D	750 µg	15 µg
Vitamina E	450 mg	9,0 mg
Nicotinamida	750 mg	15 mg
Biotina	15000 µg	300 µg
No es fuente significativa de Vitamina A, Calcio, Hierro y Zinc.		

Presentación: 60 comprimidos masticables.

Modo de empleo: Consuma 2 unidades (2 g) al día.

Efectos terapéuticos: Acción antioxidante y apoyo al envejecimiento saludable. Contribuye a la protección celular frente al estrés oxidativo y apoya la salud cardiovascular, metabólica y neurológica. Puede contribuir a la función energética y mitocondrial, la salud de la piel y el mantenimiento de una adecuada respuesta inflamatoria.

Componentes y concentración:
Uva deshidratada (*Vitis vinifera* L.) 633,19 mg, colágeno hidrolizado 550 mg, resveratrol 500 mg, almidón de maíz (*Zea mays* L.) 50.00 mg, gluta-

tión 25 mg, nicotinamida 15 mg, vitamina E 9 mg, ácido cítrico 7,5 mg, biotina 300 mcg, vitamina D3 600 UI.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** Evitar durante el embarazo y la lactancia, así como en menores de 14 años. Utilizar con precaución en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante, antiagregante plaquetario o antiinflamatorios no esteroideos (AINE). Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



La suplementación oral con colágeno hidrolizado ha demostrado mejorar parámetros de elasticidad, hidratación y reducción de arrugas en comparación con placebo, mediante estimulación de fibroblastos y aumento de síntesis de colágeno dérmico. El resveratrol ha mostrado efectos beneficiosos sobre marcadores inflamatorios, metabolismo glucídico y perfil cardiovascular, a través de activación de SIRT1 y modulación del estrés oxidativo.

*1. Pu, S. Y., et al. (2023). Effects of oral collagen for skin anti-aging: A systematic review and meta-analysis. International Journal of Dermatology, 62(5), 587-597.
2. Wu W, Meng T, Jin F, Li J, Huang J, Guo Z, Yu M, Zhou Y. Effects of resveratrol on postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. Front Pharmacol. 2025 Jul 23;16:1588284



INFORMACION NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 250 mL

Porción por envase 2.0 PORCIONES

Calorías (Kcal)	Por 100mL	Por porción
	12	24
Grasa Total	0g	0g
Grasa saturada	0g	0g
Grasa Trans	0mg	0mg
Carbohidratos Totales	3.5g	7.0g
Azúcares Totales	3 g	6.0g
Azúcares Añadidos	3.0g	6.0g
Proteína	0g	0g
Sodio	44mg	110mg
Potasio	12mg	30mg
Vitamina B1	0,092mg	0,23mg
Vitamina B2	0,096mg	0,24mg
Vitamina B6	0,1mg	0,26mg

No es una fuente significativa de vitamina A, vitamina D, hierro, calcio, zinc y fibra.

Sodio: Na+ 20meq/L. Cloruro: Cl- 12meq/L. potasio K+ 3meq/L Glucosa 3% Osmolaridad: 200 420 mOsm/L.

Presentación: 500 mL.

Modo de empleo: Consumo a gusto del cliente o posterior al ejercicio.

Efectos terapéuticos: Deshidratación, reposición de electrolitos.

Componentes y concentración:

Agua, fructosa, citrato de sodio, sabor idéntico al natural de kiwi (saborizante), cloruro de sodio, sorbato, estevia (edulcorante), citrato de magnesio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6.

Contraindicaciones: Es un alimento. No existen contraindicaciones reportadas para este producto.



Escanea para
conocer más.



Mejor rendimiento en ejercicios prolongados, al mantener la disponibilidad de glucosa y retrasar la fatiga central y periférica. Además, mejoran significativamente el rendimiento de resistencia comparadas con placebo, especialmente en esfuerzos superiores a 60–90 minutos, debido a su efecto sobre oxidación de carbohidratos exógenos y mantenimiento del equilibrio hídrico.

* 1. Maughan, R. J., et al. (2018). IOC consensus statement: Dietary supplements and the high-performance athlete. British Journal of Sports Medicine, 52(7), 439–455

2. Evans, G. H., et al. (2019). Carbohydrate-electrolyte drinks and endurance performance: A meta-analysis. Sports Medicine, 49(1), 1–19



INFORMACION NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 250 mL

Porción por envase 2.0 PORCIONES

Calorías (Kcal)	Por 100mL	Por porción
	12	24
Grasa Total	0g	0g
Grasa saturada	0g	0g
Grasa Trans	0mg	0mg
Carbohidratos Totales	3.5g	7.0g
Azúcares Totales	3 g	6.0g
Azúcares Añadidos	3.0g	6.0g
Proteína	0g	0g
Sodio	44mg	110mg
Potasio	12mg	30mg
Vitamina B1	0,092mg	0,23mg
Vitamina B2	0,096mg	0,24mg
Vitamina B6	0,1mg	0,26mg

No es una fuente significativa de vitamina A, vitamina D, hierro, calcio, zinc y fibra.

Sodio: Na+ 20meq/L. Cloruro: Cl- 12meq/L. potasio K+ 3meq/L Glucosa 3% Osmolaridad: 200 420 mOsm/L.

Presentación: 500 mL.

Modo de empleo: Consumo a gusto del cliente o posterior al ejercicio.

Efectos terapéuticos: Deshidratación, reposición de electrolitos.

Componentes y concentración:

Agua, fructosa, citrato de sodio, sabor idéntico al natural de sandía (saborizante), cloruro de sodio, sorbato, estevia (edulcorante), citrato de magnesio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6.

Contraindicaciones: Es un alimento. No existen contraindicaciones reportadas para este producto.



Escanea para
conocer más.



Mejor rendimiento en ejercicios prolongados, al mantener la disponibilidad de glucosa y retrasar la fatiga central y periférica. Además, mejoran significativamente el rendimiento de resistencia comparadas con placebo, especialmente en esfuerzos superiores a 60–90 minutos, debido a su efecto sobre oxidación de carbohidratos exógenos y mantenimiento del equilibrio hídrico.

* 1. Maughan, R. J., et al. (2018). IOC consensus statement: Dietary supplements and the high-performance athlete. British Journal of Sports Medicine, 52(7), 439–455

2. Evans, G. H., et al. (2019). Carbohydrate-electrolyte drinks and endurance performance: A meta-analysis. Sports Medicine, 49(1), 1–19



INFORMACION NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 250 mL

Porción por envase 2.0 PORCIONES

Calorías (Kcal)	Por 100mL	Por porción
	12	24
Grasa Total	0g	0g
Grasa saturada	0g	0g
Grasa Trans	0mg	0mg
Carbohidratos Totales	3.5g	7.0g
Azúcares Totales	3 g	6.0g
Azúcares Añadidos	3.0g	6.0g
Proteína	0g	0g
Sodio	44mg	110mg
Potasio	12mg	30mg
Vitamina B1	0,092mg	0,23mg
Vitamina B2	0,096mg	0,24mg
Vitamina B6	0,1mg	0,26mg

No es una fuente significativa de vitamina A, vitamina D, hierro, calcio, zinc y fibra.

Sodio: Na+ 20meq/L. Cloruro: Cl- 12meq/L. potasio K+ 3meq/L Glucosa 3% Osmolaridad: 200 420 mOsm/L.

Presentación: 500 mL.

Modo de empleo: Consumo a gusto del cliente o posterior al ejercicio.

Efectos terapéuticos: Deshidratación, reposición de electrolitos.

Componentes y concentración:

Agua, fructosa, citrato de sodio, sabor idéntico al natural de uva (saborizante), cloruro de sodio, sorbato, estevia (edulcorante), citrato de magnesio, vitamina B1, vitamina B2, vitamina B6.

Contraindicaciones: Es un alimento. No existen contraindicaciones reportadas para este producto.



Escanea para
conocer más.



Mejor rendimiento en ejercicios prolongados, al mantener la disponibilidad de glucosa y retrasar la fatiga central y periférica. Además, mejoran significativamente el rendimiento de resistencia comparadas con placebo, especialmente en esfuerzos superiores a 60–90 minutos, debido a su efecto sobre oxidación de carbohidratos exógenos y mantenimiento del equilibrio hídrico.

* 1. Maughan, R. J., et al. (2018). IOC consensus statement: Dietary supplements and the high-performance athlete. British Journal of Sports Medicine, 52(7), 439–455

2. Evans, G. H., et al. (2019). Carbohydrate-electrolyte drinks and endurance performance: A meta-analysis. Sports Medicine, 49(1), 1–19



Presentación: 60 tabletas.

Modo de empleo: Tomar dos tabletas al día, después de las comidas principales.

Efectos terapéuticos: Contribuye al metabolismo normal de los carbohidratos y a la sensibilización a la insulina, la respuesta glucémica y el control de la ansiedad alimentaria. Puede utilizarse como coadyuvante dentro de estrategias de reparación intestinal y salud sexual.

Componentes y concentración:

Picolinato de cromo 53 mcg, picolinato de zinc 38 mg, piridoxina-5'-fosfato (vitamina B6) 1,1 mg, clorhidrato de

Información Nutricional		
Tamaño por porción: 2 Unidades	2 g	
Número de porciones por envase:	30 Aprox.	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	570	11
Grasa total	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0,0 mg	0,0 mg
Carbohidratos totales	95 g	1,9 g
Fibra dietaria	95 g	1,9 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	0 g	0 g
Sodio	0,0 mg	0,0 mg
Vitamina B1	43 mg	0,86 mg
Vitamina B2	40 mg	0,80 mg
Vitamina B6	49 mg	0,97 mg
Zinc	500 mg	10 mg
Cromo	1000 µg	20 µg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro y Calcio.		

tiamina (vitamina B1) 1,0 mg, riboflavina (vitamina B2) 1,0 mg, povidona 1,9 g.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con insuficiencia renal avanzada. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



El cromo y el zinc desempeñan funciones relevantes en la regulación metabólica y reproductiva. En pacientes con diabetes tipo 2 se asocia con reducciones modestas, pero significativas, en glucosa en ayunas y HbA1c, lo que respalda su papel como modulador de la señalización insulínica y del metabolismo de carbohidratos. El zinc es un oligoelemento esencial para la salud masculina, participando en la espermatogénesis, estabilidad de membrana espermática, función antioxidante y regulación hormonal; su deficiencia se ha asociado con disminución de calidad seminal y alteraciones en fertilidad.

* 1. Zhao, F., Zeng, X., Xu, S., & Liu, J. (2022). Effect of chromium supplementation on glycemic control in patients with type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Biological Trace Element Research*, 200(6), 2580–2592.
2. Vajdi, M., Mousavi, S. M., Shab-Bidar, S., & Sadeghi, A. (2024). Effects of chromium supplementation on body composition in patients with type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Trace Elements in Medicine and Biology*, 79, 127222.



Presentación: 360 mL.

Modo de empleo: Tomar una cucharada 15 minutos después del consumo de los alimentos.

Efectos terapéuticos: Soporte enzimático y digestivo. Modula procesos inflamatorios en el tracto digestivo, siendo útil para personas con gastritis o colitis. Ayuda a regular el tránsito intestinal y promueve la cicatrización y regeneración de la mucosa, mejorando condiciones como las úlceras gastrointestinales o el síndrome del intestino irritable.

Componentes y concentración: Papaya en polvo (Carica papaya L.) 1 g, aloe vera en polvo (Aloe barbadensis Miller) 1 g, mangostino en polvo (Garcinia mangostana L.) 1 g,

Información Nutricional		
Tamaño por porción:	2 Cucharadas (30 ml)	
Número de porciones por envase:	12 Aprox	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	237	71
Grasa total	3,3 g	1,0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	30 g	9,0 g
Fibra dietaria	17 g	5,0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	13 g	4,0 g
Sodio	97 mg	29 mg
Vitamina A	520 µg ER	156 µg ER
Vitamina C	187 mg	56 mg
Calcio	287 mg	86 mg
Hierro	17 mg	5,0 mg
Vitamina D	37 µg	11 µg
Vitamina E	17 mg	5,0 mg
Magnesio	533 mg	160 mg
Zinc	27 mg	8,0 mg

piña en polvo (Ananas comosus L.) 500 mg, tamarindo en polvo (Tamarindus indica L.) 500 mg, excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SIBO) o diarrea crónica. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Tiene propiedades antiinflamatorias y moduladoras de la mucosa intestinal. Es seguro y eficaz para reducir síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), incluyendo pirosis y regurgitación, sugiriendo un efecto protector y reparador sobre la mucosa esofágica.

* 1. Langmead, L., Feakins, R. M., Goldthorpe, S., Holt, H., Tsironi, E., De Silva, A., Jewell, D. P., & Rampton, D. S. (2021). Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral aloe vera gel for active ulcerative colitis. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 53(3), 375–384.
2. Pereira, I. C., et al. (2023). Bromelain supplementation and inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Phytotherapy Research*, 37(6), 2681–2694.



Presentación: 16 sachets (16 mL cada uno).

Modo de empleo: Tomar un sachet de 16mL directamente.

Efectos terapéuticos: Soporte enzimático y digestivo. Modula procesos inflamatorios en el tracto digestivo, siendo útil para personas con gastritis o colitis. Ayuda a regular el tránsito intestinal y promueve la cicatrización y regeneración de la mucosa, mejorando condiciones como las úlceras gastrointestinales o el síndrome del intestino irritable.

Componentes y concentración:

Papaya en polvo (Carica papaya L.) 1 g, aloe vera en polvo (Aloe barbadensis Miller) 1 g, mangostino en polvo (Garcinia mangostana L.) 1 g,

piña en polvo (Ananas comosus L.) 500 mg, tamarindo en polvo (Tamarindus indica L.) 500 mg, excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SIBO) o diarrea crónica. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Tiene propiedades antiinflamatorias y moduladoras de la mucosa intestinal. Es seguro y eficaz para reducir síntomas de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE), incluyendo pirosis y regurgitación, sugiriendo un efecto protector y reparador sobre la mucosa esofágica.

* 1. Langmead, L., Feakins, R. M., Goldthorpe, S., Holt, H., Tsironi, E., De Silva, A., Jewell, D. P., & Rampton, D. S. (2021). Randomized, double-blind, placebo-controlled trial of oral aloe vera gel for active ulcerative colitis. *Alimentary Pharmacology & Therapeutics*, 53(3), 375–384.
2. Pereira, I. C., et al. (2023). Bromelain supplementation and inflammatory markers: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Phytotherapy Research*, 37(6), 2681–2694.



Información Nutricional		
Tamaño por porción: 2 Cucharadas	(30 ml)	
Número de porciones por envase:	12 Aprox	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	90	27
Grasa total	0,33 g	0,10 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	17 g	5,0 g
Fibra dietaria	3,3 g	1,0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	3,3 g	1,0 g
Sodio	120 mg	36 mg
Vitamina A	283 µg ER	85 µg ER
Vitamina C	227 mg	68 mg
Calcio	167 mg	50 mg
Hierro	1,7 mg	0,50 mg
Vitamina D	43 µg	13 µg
Vitamina E	25 mg	7,5 mg
Magnesio	1000 mg	300 mg
Zinc	33 mg	10 mg

Presentación: 360 mL.

Modo de empleo: Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.

Efectos terapéuticos: Complemento nutricional con efecto en la función neuromuscular, el metabolismo energético y el sistema nervioso. Está presente en más de 300 reacciones bioquímicas y enzimáticas. Brinda soporte para el equilibrio electrolítico, ayuda a disminuir la aparición de calambres y apoya el metabolismo normal de la glucosa y las proteínas.

Componentes y concentración:

Citrato de magnesio 1587 mg (magnesio 180 mg), bisglicinato de magnesio 957,7 mg (magnesio 135 mg), cloruro de magnesio 528,5 mg

(magnesio 135 mg), citrato de potasio 300 mg (potasio 114,8 mg), sulfato de zinc heptahidrato 66 mg (zinc 15 mg), sorbato de potasio 30 mg, vitamina D 400 UI.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad renal avanzada o alteraciones del metabolismo del potasio y el magnesio. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Produce una reducción significativa de la presión arterial sistólica y diastólica, apoyando su utilidad en el manejo no farmacológico de la hipertensión. Coadyuvante en la mejoría de la función y rendimiento muscular, por su papel en la contracción muscular, síntesis de ATP y transmisión neuromuscular. El zinc es fundamental para la salud ósea, participando en la formación y mineralización del hueso, la actividad osteoblástica y la regulación del recambio óseo.

* 1. Zhang, X., Li, Y., Del Gobbo, L. C., Rosanoff, A., Wang, J., Zhang, W., Song, Y., & Dai, Q. (2021). Effects of magnesium supplementation on blood pressure: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Hypertension*, 78(4), 957-966

2. Veronese, N., et al. (2022). Magnesium and muscle function: A systematic review and meta-analysis. *Nutrients*, 14(3), 617



Información Nutricional		
Tamaño por porción: 2 Unidades	2 g	
Número de porciones por envase: 30 Aprox.		
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	340	7
Grasa total	0 g	0 g
Grasa saturada	0,00 g	0,00 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	50 g	1,0 g
Fibra dietaria	50 g	1,0 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	10 g	0,20 g
Sodio	0,0 mg	0,0 mg
Vitamina B1	50,0 mg	1,0 mg
Vitamina B2	50,0 mg	1,0 mg
Vitamina B3	500 mg	10 mg
Vitamina B6	55 mg	1,1 mg
Ácido Pantoténico	200 mg	4,0 mg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Calcio, Hierro y Zinc.		

Presentación: 60 tabletas.

Modo de empleo: Consumir dos unidades al día.

Efectos terapéuticos: La espirulina y sus componentes bioactivos aportan beneficios relacionados con la protección antioxidante, ayudando a disminuir el estrés oxidativo y favoreciendo el equilibrio celular. Además, contribuyen a regular procesos inflamatorios y apoyar el metabolismo energético mediante vitaminas del complejo B esenciales para la función mitocondrial. Su contenido de polidextrosa y compuestos funcionales también favorece la salud intestinal, la microbiota y el equilibrio

del eje intestino-metabolismo-inmunidad.

Componentes y concentración:

Espirulina (*Arthrospira platensis*) 900 mg, vitamina B3 (ácido nicotínico) 10 mg, vitamina B5 (D-pantotenato sódico) 4 mg, vitamina B6 (piridoxina 5'-fosfato) 1,1 mg, vitamina B1 (tiamina HCl) 1 mg, vitamina B2 (riboflavina) 1 mg, polidextrosa 1 g.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a sus componentes y en pacientes con fenilcetonuria. Precaución en enfermedades autoinmunes activas y trastornos de la coagulación. Evitar durante el embarazo y la lactancia.



Brinda una alta protección antioxidante, reduciendo el estrés oxidativo, modulando los procesos inflamatorios y favoreciendo la homeostasis celular. La inclusión del complejo vitamínico B actúa como cofactor esencial para optimizar el metabolismo energético y la función mitocondrial. Simultáneamente, la polidextrosa ejerce un efecto prebiótico que mejora la salud intestinal y modula positivamente la microbiota, consolidando una intervención integral sobre el eje intestino-metabolismo-inmunidad.

* 1. Karkos, P. D., et al. (2011). Spirulina in clinical practice: evidence-based human applications. Evidence-based complementary and alternative medicine, 2011, 531053.
2. Chacko, S. M., et al. (2010). Beneficial effects of green tea: A literature review. Chinese medicine, 5, 13.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Tamaño de porción: 1 Vaso (240mL)		
Número de porciones por envase: Aprox. 16		
Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción
	14	34
Grasa total	0 g	0 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	2.9 g	7.0 g
Fibra dietaria	0.7 g	1.7 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	0.7 g	1.6 g
Sodio	0 mg	0 mg
No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Zinc y Calcio.		

Presentación: 240 mL.

Modo de empleo: Tomar una cucharada, dos o tres veces al día.

Efectos terapéuticos: Ayuda a fortalecer y dilatar los vasos sanguíneos, favoreciendo un flujo sanguíneo adecuado. Reduce la sensación de pesadez o hinchazón en las piernas asociada con una circulación deficiente. Tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, protege el sistema cardiovascular de enfermedades como arteriosclerosis.

Componentes y concentración:

Albahaca en polvo (*Ocimum basilicum*), mejorana en polvo (*Origanum majorana*), manzanilla en polvo, cebolla en polvo (*Allium cepa*), apio

en polvo (*Apium graveolens*), ajo en polvo (*Allium sativum*), excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



La suplementación con ajo reduce significativamente la presión arterial en pacientes hipertensos, mejora el perfil lipídico (especialmente colesterol total y LDL) y puede modular positivamente la función inmune. **Mejora la función endotelial y reduce el riesgo cardiovascular, destacando mecanismos antioxidantes, antiinflamatorios y de mejora de la biodisponibilidad de óxido nítrico.**

* L.Ried, K. (2021). Garlic lowers blood pressure in hypertensive individuals, regulates serum cholesterol, and stimulates immunity: An updated meta-analysis and review. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 21(3), 1-10.
2. Zhang, X., Li, Y., Huang, Y., Wang, J., & Song, Y. (2022). Effects of garlic supplementation on lipid profile: An updated meta-analysis of randomized controlled trials. *Frontiers in Nutrition*, 9, 814207.



Información Nutricional		
Tamaño por porción: 2 cucharadas	(30 g)	
Número de porciones por envase:	23 Aprox	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	396	119
Grasa total	4.0 g	1.2 g
Grasa polinsaturada	2.7 g	0.8 g
Grasa saturada	0.3 g	0.1 g
Grasa trans	1.0 mg	0.3 mg
Carbohidratos totales	23 g	7.0 g
Fibra dietaria	3.3 g	1.0 g
Azúcares totales	3.3 g	1.0 g
Azúcares añadidos	0.0 g	0.0 g
Proteína	67 g	20 g
Sodio	7 mg	2 mg
Vitamina A	2600 µg ER	780 µg ER
Calcio	3187 mg	956 mg
Hierro	47 mg	14 mg
Vitamina D	50 µg	15 µg
Vitamina C	270 mg	81 mg
Vitamina E	28 mg	8.5 mg
Vitamina B1	3.3 mg	1.0 mg
Vitamina B2	3.0 mg	0.9 mg
Vitamina B6	3.7 mg	1.1 mg
Vitamina B7	7.0 µg	2.1 µg
Ácido fólico	1267 µg	380 µg
Vitamina E	32 mg	9.5 mg
Magnesio	993 mg	298 mg
Zinc	33 mg	10 mg
Biotina	957 µg	287 µg

Presentación: 700 g.

Modo de empleo: Mezcle dos cucharadas en un vaso de leche vegetal o agua y consumir una o dos veces al día.

Efectos terapéuticos: Se usa como un suplemento alimenticio nutraceutico.

Componentes y concentración:

Harina de coco, proteína aislada de arveja, semillas de quinoa en polvo, semillas de chía en polvo, amaranto en polvo (*Amaranthus*), moringa en polvo (*Moringa oleifera*), maca en polvo (*Lepidium meyenii*), cloruro de magnesio, cocoa en polvo, espirulina en polvo, avena en polvo, fosfato tribásico de calcio, gluconato ferroso, vitamina C (ácido ascórbico), sulfato

de zinc monohidrato, vitamina B3 (niacina), vitamina B5 (ácido panto-ténico), vitamina B6 (piridoxina HCl), vitamina B2 (riboflavina), vitamina B1 (tiamina HCl), vitamina A, vitamina B9 (ácido fólico), vitamina K, vitamina D3, vitamina B12 (cianocobalamina).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para conocer más.



La suplementación con proteína de arveja puede aumentar el grosor muscular de forma significativa frente a placebo, especialmente cuando se combina con entrenamiento de fuerza. En conjunto, estos estudios respaldan que las proteínas vegetales pueden ser eficaces para la salud muscular y la recomposición corporal, constituyendo una alternativa viable a la proteína animal.

* I. Lim, M. T., Pan, B. J., Toh, D. W. K., Sutanto, C. N., & Kim, J. E. (2022). Animal protein versus plant protein in supporting lean mass and muscle strength: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Nutrients*, 14(3), 661.
2. Mathai, J. K., Liu, Y., & Stein, H. H. (2022). Values for digestible indispensable amino acid scores (DIAAS) for plant protein sources. *The Journal of Nutrition*, 152(2), 394–403.



Presentación: 700 g.

Modo de empleo: Mezcle dos cucharadas en cualquier bebida o repostería.

Efectos terapéuticos: Alternativa vegetal libre de lácteos, ideal para personas con sensibilidad a la lactosa. Aporta nutrientes y ácidos grasos esenciales que contribuyen a la salud cardiovascular y cerebral, siendo un complemento útil en planes alimenticios veganos, vegetarianos o de apoyo nutricional.

Componentes y concentración:

Harina de coco, harina precocida de arroz, avena en polvo, aceite de almendras, fosfato tribásico de calcio (fuente de calcio), *Bacillus coagulans* (probiótico), *Lactobacillus acidophilus* (probiótico), fructooligosacáridos (FOS), gluconato ferroso (fuente de

Información Nutricional		
Tamaño por porción:	2 cucharadas (30 g)	
Número de porciones por envase:	23 Aprox.	
Calorías (kcal)	Por 100 g	Por porción
	314	94
Grasa total	5,0 g	1,5 g
Grasa monoinsaturada	4,0 g	1,2 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	50 g	15 g
Fibra dietaria	19 g	5,8 g
Azúcares totales	0,0 g	0,0 g
Azúcares añadidos	0,0 g	0,0 g
Proteína	17 g	5,2 g
Sodio	4,7 mg	1,4 mg
Vitamina A	2500 µg ER	750 µg ER
Calcio	2540 mg	762 mg
Hierro	33 mg	10 mg
Vitamina D	27 µg	8,1 µg
Vitamina C	210 mg	63 mg
Magnesio	660 mg	198 mg
Zinc	28 mg	8,5 mg

hierro), vitamina C (ácido ascórbico), vitamina A.

Vitamina A: 2500 µg ER / 750 µg ER

Calcio: 2540 mg / 762 mg

Hierro: 33 mg / 10 mg

Vitamina D: 27 µg / 8,1 µg

Vitamina C: 210 mg / 63 mg

Magnesio: 660 mg / 198 mg

Zinc: 28 mg / 8,5 mg

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Tiene un impacto cardiometabólico favorable cuando reemplaza productos lácteos enteros, particularmente por su menor contenido de grasas saturadas y la presencia de compuestos bioactivos.

* I. Vanga, S. K., & Raghavan, V. (2021). How well do plant-based alternatives fare nutritionally compared to cow's milk? A systematic review. *Journal of Food Science and Technology*, 58(5), 1709–1720.
2. Mäkinen, O. E., et al. (2022). Foods for special dietary needs: Plant-based milk substitutes and their impact on cardiometabolic health. *Nutrients*, 14(4), 824.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Tamaño de porción: 1 Vaso (240mL)		
Número de porciones por envase: Aprox. 16		
Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción
	13	32
Grasa total	0 g	0 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	2.7 g	6.5 g
Fibra dietaria	0.7 g	1.8 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	0.6 g	1.5 g
Sodio	0 mg	0 mg

No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro Zinc y Calcio.

Presentación: 240 mL.

Modo de empleo: Tomar una cucharada, tres veces al día.

Efectos terapéuticos: Favorece la eliminación de toxinas a través del sistema linfático y urinario, promoviendo la desinflamación. Su efecto diurético y antiinflamatorio puede disminuir la retención de líquidos en el abdomen, aliviando la sensación de pesadez.

Componentes y concentración:

Albahaca en polvo (*Ocimum basilicum*), mejorana en polvo (*Origanum majorana*), manzanilla en polvo,

romero en polvo (*Salvia rosmarinus*), ruibarbo en polvo, alcachofa en polvo (*Cynara scolymus*), excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



El extracto de hoja de alcachofa tiene un efecto hepatoprotector, con mejoría de enzimas hepáticas y, además, una reducción de lípidos (colesterol total, LDL y triglicéridos), lo que puede traducirse en menor riesgo cardiometabólico asociado a NAFLD.

* I. Kamel, A. M., & Farag, M. A. (2022). Therapeutic potential of artichoke in the treatment of fatty liver: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Medicinal Food*, 25(10), 931-942.

2. Amini, M. R., Sheikhossein, F., Talebyan, A., Bazshahi, E., Djafari, F., & Hekmatdoost, A. (2022). Effects of artichoke supplementation on liver enzymes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Clinical Nutrition Research*, 11(3), 228-239.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL		
Tamaño de porción: 2 cucharadas (30mL)		
Número de porciones por envase: Aprox. 16		
Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción
	97	29
Grasa total	0 g	0 g
Grasa poliinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	20 g	6.0 g
Fibra dietaria	0.7 g	1.8 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	4.0 g	1.2 g
Sodio	0 mg	0 mg

No es fuente significativa de Vitamina A, Vitamina D, Hierro, Zinc y Calcio.

Presentación: 500 mL.

Modo de empleo: Diluir una cucharada en un vaso de agua, tomar 30 minutos antes o después de los alimentos y/o agregar a la hidratación.

Efectos terapéuticos: Propiedades antihipertensivas, diuréticas, antibacterianas, antifúngicas, antihelmínticas, antimicrobianas, analgésicas, antioxidantes, anticancerígenas, antidiabéticas, cardioprotectoras y antihiper glucémicas.

Componentes y concentración: Sirope de cidra de manzana 90 mL, alcachofa en polvo (*Cynara scolymus*) 0,5 g, cidra/guatila 5,00 g;

excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Obstrucción de la vía biliar. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con colestasis, gastritis activa, enfermedad por reflujo gastroesofágico o úlcera péptica. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Puede mejorar el control glucémico y la sensibilidad a la insulina en pacientes con diabetes tipo 2. Además, se asocia con reducciones significativas en glucosa en ayunas, HbA1c y algunos parámetros del perfil lipídico, especialmente triglicéridos y colesterol total, lo que respalda su posible utilidad como coadyuvante en síndrome metabólico

* 1. Arjmandfar, D., Behzadi, M. B., Sohrabi, Z., & Mohammadi Sartang, M. (2025). Effects of apple cider vinegar on glycemic control and insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes: A GRADE-assessed systematic review and dose-response meta-analysis of controlled clinical trials. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1528383
2. Hadi, A., Pourmasoumi, M., Najafghalilzadeh, A., Clark, C. C. T., & Esmailzadeh, A. (2021). The effect of apple cider vinegar on lipid profiles and glycemic parameters: A systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *BMC Complementary Medicine and Therapies*, 21, 179

**INFORMACIÓN NUTRICIONAL**

Tamaño de porción: 1 Vaso (240 mL)

Número de porciones por envase: Aprox. 16

Calorías (Kcal)	Por 100 mL	Por porción
	34	82
Grasa total	0 g	0 g
Grasa polinsaturada	0 g	0 g
Grasa saturada	0 g	0 g
Grasa trans	0 mg	0 mg
Carbohidratos totales	6.6 g	16 g
Fibra dietaria	1.9 g	4.5 g
Azúcares totales	0 g	0 g
Azúcares añadidos	0 g	0 g
Proteína	1.9 g	4.6 g
Sodio	0 mg	0 mg

No es fuente significativa de vitamina A, vitamina D, calcio, hierro y zinc.

Presentación: 700 g.**Modo de empleo:** Disolver una cucharada en un vaso de agua, reemplazo de la comida.**Efectos terapéuticos:** Contiene una amplia gama de antioxidantes, antibióticos y nutrientes vitales, incluidas vitaminas y minerales.**Componentes y concentración:**Polvo del tubérculo de yacón (*Smallanthus sonchifolius*), polvo de hojas de moringa (*Moringa oleifera*), canela en polvo (*Cinnamomum verum*), avena en polvo.**Contraindicaciones:** Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un alimento. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.Escanea para
conocer más.

La raíz de yacón se asocia con mejoras en glucemia, perfil lipídico y peso corporal, mediado por modulación de microbiota y producción de ácidos grasos de cadena corta. La avena y su β -glucano reducen significativamente la glucosa en ayunas y la HbA1c en personas con diabetes, efecto atribuido al aumento de la viscosidad intestinal, menor absorción de glucosa y mejora en sensibilidad a la insulina. Estos alimentos funcionales muestran un impacto favorable en el control glucémico, la regulación cardiometabólica y la salud intestinal.

* I. Chen, V. Zurbau, A., Au-Yeung, F. Blanco Mejia, S., Viguilouk, E., Khan, T. A., et al. (2022). Effect of oats and oat β -glucan on glycemic control in diabetes: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *BMJ Open Diabetes Research & Care*, 10(5), e002784.

2. Pan, L. H., Zhang, Y., Li, X., et al. (2025). Yacon root is a functional food beneficial for human health: A meta-analysis of clinical trials. *Frontiers in Nutrition*, 12, 1739768.

SUPLEMENTOS DIETARIOS





Información Nutricional		
Tamaño por porción: 3 CÁPSULAS		
Tamaño de porciones por envase: 20 porciones		
	Cantidad por porción (3 cápsulas)	% V.D
Polvo de semillas de Linaza (<i>Linum usitatissimum</i>)	150,00 mg	*
Polvo de Semillas de Psyllium (<i>Plantago psyllium</i>)	150,00 mg	*
Polvo deshidratado de hojas de Té verde (<i>Camellia sinensis</i> L.)	120,00 mg	*
Polvo seco del fruto de Berenjena (<i>Solanum melongena</i>)	120,00 mg	*
Polvo seco de Chitosan	120,00 mg	*
L-carnitina	120,00 mg	*
Vitamina C (Ácido ascórbico)	60,00 mcg	100,0%
Yodo Elemental	225,00 mcg	150,0%
Cromo Elemental	120,00 mcg	100,0%
*Valor diario recomendado no estipulado		

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula antes de cada comida.

Efectos terapéuticos: Apoyo al control del peso, la adiposidad y la salud metabólica. Gracias a su contenido, favorece la saciedad, contribuye al metabolismo normal de los macronutrientes y puede utilizarse como coadyuvante en procesos de desintoxicación y soporte hepático.

Componentes y concentración:

Polvo de semillas de linaza 150 mg, polvo de semillas de psyllium 150 mg, polvo deshidratado de hojas de té verde 120 mg (EGCG), polvo seco del fruto de berenjena 120 mg, polvo seco de quitosano 120 mg, L-carnitina 120

mg, vitamina C (ácido ascórbico) 60,00 mg, yodo elemental 225,00 mg, cromo elemental 120,00 mg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad tiroidea activa autoinmune. Administrar separadamente de otros medicamentos. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



La linaza contribuye a mejorar componentes del síndrome metabólico, incluyendo reducción de presión arterial, glucosa y perfil lipídico, atribuible a su contenido de fibra soluble, lignanos y ácidos grasos omega-3. **Modula favorablemente la microbiota intestinal y mejora el tránsito en pacientes con estreñimiento, promoviendo aumento de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta.**

* 1. Aminianfar, A., et al. (2022). The effects of flaxseed (*Linum usitatissimum*) on metabolic syndrome components: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Functional Foods*.
2. Jalanka, J., et al. (2021). The effect of psyllium husk on intestinal microbiota in constipated patients and healthy controls. *International Journal of Molecular Sciences*.



Tabla Nutricional

Tamaño de la porción: 1 Cápsula
Porciones por envase: 30

Cada Cápsula Contiene	% Valor Diario
Mezcla de Probióticos:	250.00 mg *
Lactobacillus bulgaricus	
Lactobacillus acidophilus	
Bifidobacteria spp	
Streptococcus thermophilus	
Inulina (at least 29.4%)	150.00mg

Células viables probióticas al menos $4,5 \times 10^{11}$

*Porcentaje no establecido

Presentación: 30 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula con el desayuno.

Efectos terapéuticos: 45 billones de UFC de microorganismos y prebióticos que contribuyen al equilibrio de la microbiota intestinal. Favorecen la salud digestiva, el sistema de defensa y reparación, la regularidad intestinal y los procesos normales de digestión y absorción de nutrientes. Simbiótico con acciones sobre el eje intestino-cerebro y el estado de ánimo.

Componentes y concentración:
Mezcla probiótica (45 billones UFC)
250 mg de: Lactobacillus acidophilus,
Lactobacillus delbrueckii, Streptococcus

thermophilus, Bifidobacterium spp., Lactobacillus bulgaricus. Inulina 150 mg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con diagnóstico de sobrecrecimiento bacteriano intestinal (SIBO) y en pacientes con inmunosupresión severa. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Los probióticos pueden reducir significativamente síntomas del síndrome de intestino irritable, incluyendo dolor abdominal, distensión y alteraciones del hábito intestinal. Los fructanos tipo inulina favorecen el crecimiento de bacterias beneficiosas como Bifidobacterium, mejoran la producción de ácidos grasos de cadena corta y se asocian con efectos positivos sobre parámetros metabólicos.

* 1. Zhang, S., et al. (2022). Effectiveness of probiotics in the treatment of irritable bowel syndrome: An updated systematic review and meta-analysis. *Frontiers in Medicine*.
2. Li, Y., et al. (2024). Impact of inulin-type fructans on gut microbiota and metabolic health: A systematic review of clinical trials. *Nutrition Reviews*.



INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción diaria 3 cápsulas
Porción por envase 20

Nutrientes	Cantidad	% VD
Zinc	21,51 mg	143,4
Magnesio	176,22 mg	44,0

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula, una en la mañana y en la noche.

Efectos terapéuticos: Optimiza la función neuromuscular y el sistema nervioso, impulsa el metabolismo energético y reduce la fatiga crónica. Contribuye a la mejoría del peristaltismo intestinal, al manejo del dolor crónico y al apoyo de la salud articular.

Componentes y concentración:

Cloruro de magnesio (equivalente a 58,74 mg de magnesio) 230 mg.
Gluconato de zinc (equivalente a 7,17

mg de zinc elemental) 50 mg.
Chlorophyll.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Evitar durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad renal. Manténgase fuera del alcance de los niños."



Escanea para
conocer más.



Coadyuvante en la homeostasis glucémica, función endotelial y regulación inflamatoria. Puede contribuir a la mejoría de síntomas depresivos y ansiosos, mediante modulación del eje glutamatérgico y reduce el estrés oxidativo. Favorece la recuperación muscular y disminuye marcadores de daño post-ejercicio en atletas.

* 1. Veronese, N., et al. (2021). Magnesium and health outcomes: An umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational and intervention studies. European Journal of Nutrition.

2. Arab, A., et al. (2022). The role of magnesium supplementation in the management of depression and anxiety: A systematic review. Magnesium Research.

**Información nutricional**

Tamaño porción diaria 2 tabletas

Porciones por envase 30

Nutriente	Cantidad	% VD
Cobre	1,96 mg	100
Zinc	1,43 mg	10
Magnesio	42,2 mg	11
Glicina	50 mg	*

* Valor de referencia diario (%VD) no establecido

Presentación: 60 tabletas.**Modo de empleo:** Tomar una tableta en la mañana y noche.

Efectos terapéuticos: Sus componentes naturales pueden estimular la producción de enzimas digestivas, facilitando la descomposición de alimentos y evitando la sensación de pesadez después de comer. Puede incluir ingredientes con propiedades antiinflamatorias que alivian molestias como hinchazón, gases y cólicos asociados con problemas intestinales. Apoya el mantenimiento de la función digestiva normal. En pacientes con uso prolongado de zinc con sospecha de déficit de cobre (4-8 semanas).

Componentes y concentración: Gluconato de cobre (equivalente a 1,96 mg de cobre) 14,00 mg. Gluconato

de zinc (equivalente a 1,43 mg de zinc) 10,00 mg. Glicina 50,00 mg. Óxido de magnesio (equivalente a 42,2 mg de magnesio) 70,00 mg. Excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad renal avanzada o trastornos del metabolismo del cobre. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Escanea para
conocer más.

Estos compuestos impactan favorablemente la función de barrera intestinal, el tránsito digestivo y la modulación inflamatoria sistémica, constituyendo herramientas complementarias dentro de un enfoque integrativo de salud gastrointestinal.

* 1. Del Rio, E. A., et al. (2025). Orally administered zinc gluconate induces tight junctional remodeling and reduces passive transmucosal permeability across human intestine in a patient-based study. *International Journal of Molecular Sciences*, 26(17), 8540.
2. Mori, H., et al. (2021). Magnesium oxide in constipation. *Nutrients*, 13(2), 421.



Información nutricional

Tamaño de la porción diaria 2 cápsulas
Porciones por envase 30

Vitamina B2	0,066 mg	3,88
Vitamina B3	0,840 mg	4,2
Vitamina B5	0,300 mg	3,0
Vitamina B6	0,148 mg	7,4
Biotina	20 mcg	6,67
Vitamina C	36,990 mg	61,65
Vitamina B1	0,054 mg	3,57
Vitamina B9	1000 mcg	250
Vitamina B12	10 mcg	166,67
Zinc	0,153 mg	1,02
Hierro	30,139 mg	167,44
Polvo de hojas de alfalfa (Medicago sativa)	0,188 mg	*
Polvo de raíz de zanahoria (Daucus carota)	0,188 mg	*

*valor de referencia diario (%VD) no establecido

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula, una en la mañana y en la noche.

Efectos terapéuticos: Aporta vitaminas, minerales y antioxidantes que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico, ayudan a combatir la fatiga y favorecen la salud del cabello, las uñas y la piel.

Componentes y concentración: Polvo de hojas de alfalfa (Medicago sativa) 188.0 mcg, polvo de raíz de zanahoria (Daucus carota) 188.0 mcg, sulfato ferroso heptahidrato 75.0 mg, ácido ascórbico (vitamina C) 18.495 mg, ácido fólico (vitamina B9) 500.0 mcg, biotina al 2% 500.0 mcg (10.0 mcg de biotina pura), nicotinamida (vitamina B3) 420.0 mcg, sulfato de zinc 210.0 mcg (zinc elemental 76.0

mcg), pantotenato de calcio (vitamina B5) 150.0 mcg, piridoxina HCl 90.0 mcg (vitamina B6 activa 74.0 mcg), riboflavina 5-fosfato 45.0 mcg (vitamina B2 activa 33.0 mcg), tiamina HCl 30.0 mcg (vitamina B1 activa 27.0 mcg) y cianocobalamina (vitamina B12) 5.0 mcg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Impacto clínico relevante en la energía, el estado de ánimo y el rendimiento funcional, especialmente en poblaciones vulnerables o con fatiga persistente.

* I. Markun, S. Gravestock, I. Jäger, L. Rosemann, T. Pichierri, G. & Burgstaller, J. M. (2021). Effects of vitamin B12 supplementation on cognitive function, depressive symptoms, and fatigue: A systematic review, meta-analysis, and meta-regression. *Nutrients*, 13(3), 923.
2. Dorczak, M. C., et al. (2025). Dietary supplementation for fatigue symptoms in myalgic encephalomyelitis/chronic fatigue syndrome (ME/CFS)—A systematic review. *Nutrients*, 17(3), 475.



Información del Suplemento	
Tamaño de la porción:	2 cápsulas blancas.
Porciones por envase:	30/50 porciones.
Cantidad por porción	%VD
Aceite de pescado	2000 mg *
(equivalente EPA 360 mg, DHA 240 mg)	
Vitamina E	20 UI 67%
*Valor de referencia diario no establecido	

Presentaciones: 60 softgels y 100 softgels.

Modo de empleo: Tomar 3 cápsulas al día, una con cada comida.

Efectos terapéuticos: Complemento nutricional rico en ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) que contribuye al mantenimiento de la salud cardiovascular. Puede apoyar el control de los niveles de triglicéridos y favorecer una adecuada función vascular. Sus propiedades antiinflamatorias contribuyen al manejo de procesos inflamatorios crónicos de bajo grado. Además, el DHA participa en el mantenimiento de la función cerebral y la salud cognitiva.

Componentes y concentración: Ácidos omega 3 al 30% 1000 mg (Engraulis ringens), equivalentes a ácido eicosapentaenoico - EPA 360

mg. Ácido docosahexaenoico DHA 120 mg. Vitamina E 1 mg. Excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia sin supervisión profesional. Utilizar con precaución en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario. Suspender su uso entre 5 y 7 días antes de procedimientos quirúrgicos programados. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Reducción de eventos cardiovasculares. Efectos positivos sobre triglicéridos, inflamación, estabilidad de membrana y función endotelial. Pueden mejorar síntomas depresivos, mejora del dominio cognitivo o enlentecimiento del deterioro.

* I. Hu, Y. Hu, F. B., & Manson, J. E. (2022). Marine omega-3 supplementation and cardiovascular disease: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Circulation Research*, 130(1), 132-146.
2. Bernasconi, A. A., Wiest, M. M., Lavie, C. J., Milani, R. V., & Laukkanen, J. A. (2021). Effect of omega-3 dosage on cardiovascular outcomes: A meta-analysis and meta-regression of randomized clinical trials. *Mayo Clinic Proceedings*, 96(2), 304-313.



COMPOSICIÓN NUTRICIONAL

Tamaño de la porción: 1 Cápsula blanda
Porciones por envase: 30 cápsulas

Cantidad por cápsula		%VD
Vitamina E (alfa-tocoferol acetato)	1000 UI	3333
Selenio (selenito de sodio)	50 mcg	71
Otros ingredientes: Gelatina, Glicerina, Sorbitol, Metilparabeno Sódico, Propilparabeno Sódico, Agua purificada.		

Presentación: 30 softgels.

Modo de empleo: Tomar un softgel en la noche.

Efectos terapéuticos: Complemento nutricional con acción antioxidante que contribuye a la protección celular frente al estrés oxidativo. El selenio participa en el funcionamiento normal de la glándula tiroides y en la síntesis de hormonas tiroideas, mientras que la vitamina E contribuye a la protección de las membranas celulares frente al daño oxidativo. Además, ambos nutrientes apoyan el adecuado funcionamiento del sistema inmunológico.

Componentes y concentración:

Vitamina E (alfa-tocoferol acetato) 1000 UI, selenio (selenito de sodio) 50 mcg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:** No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Utilizar con precaución en pacientes con trastornos hemorrágicos, déficit de vitamina K, tratamiento anticoagulante o cirugía programada. No exceder la dosis recomendada ni utilizar de forma prolongada sin supervisión profesional. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Efectos moduladores sobre procesos autoinmunes y metabólicos. Vitamina E, sola o combinada con omega-3, se asocia con mejoras en marcadores metabólicos y de estrés oxidativo, apoyando un efecto complementario sobre el riesgo cardiometabólico frecuentemente asociado al SOP. **Suplementación con vitamina E se asocia con menor prevalencia de hipotiroidismo subclínico y tiroiditis autoinmune.**

* I. Huwiler VV, Maissen-Abgottspon S, Stanga Z, Mühlebach S, Trepp R, Bailly L, Bano A. Selenium Supplementation in Patients with Hashimoto Thyroiditis: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Clinical Trials. *Thyroid*. 2024.
2. Heidari, H., et al. (2022). A meta-analysis of effects of vitamin E supplementation alone and in combination with omega-3 or magnesium on polycystic ovary syndrome. *Scientific Reports*, 12, 20491.

FITOTERAPÉUTICOS





Sus compuestos bioactivos aportan propiedades antioxidantes y contribuyen al equilibrio de los procesos inflamatorios relacionados con la salud prostática.

Componentes y concentración:

Extracto seco estandarizado de Saw Palmetto L. (*Serenoa repens* L.), con un contenido mínimo del 0.5% de β -sitosterol (1,6 mg) 320 mg. Excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:**

Utilizar con precaución en pacientes que reciben tratamiento anticoagulante. Puede ocasionar molestias gastrointestinales leves, incluyendo náuseas, diarrea o dolor abdominal. Si durante su uso se presentan fiebre, sangre en la orina, dolor al orinar o retención urinaria, se recomienda valoración médica inmediata. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula en la mañana y en la noche.

Efectos terapéuticos: Complemento nutricional orientado al mantenimiento de la salud prostática. El extracto de *Serenoa repens* (saw palmetto) contribuye al bienestar de la próstata y al mantenimiento de la función urinaria normal en hombres. Puede utilizarse como coadyuvante en el manejo de síntomas urinarios asociados a la hiperplasia prostática benigna, favoreciendo el flujo urinario y la calidad de vida.



Escanea para
conocer más.



Tiene efectos antiinflamatorios prostáticos y modulación androgénica.

* I. Franco, J. V., et al. (2023). *Serenoa repens* for benign prostatic hyperplasia: An updated Cochrane systematic review. Cochrane Database of Systematic Reviews.

2. Russo, G. I., et al. (2021). Comparative effectiveness of Saw Palmetto extracts in managing lower urinary tract symptoms: A systematic review. *Urologia Internationalis*.



Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula en la mañana y otra cápsula en la noche; en caso de presentar cólicos, solo una cápsula en la noche.

Efectos terapéuticos: Complemento fitoterapéutico que favorece el tránsito intestinal y promueve la evacuación en casos de estreñimiento ocasional. Sus componentes estimulan la motilidad colónica y contribuyen a la regularidad intestinal. Puede utilizarse como coadyuvante en el manejo del estreñimiento transitorio y la sensación de evacuación incompleta.

Componentes y concentración:

Polvo de cáscara sagrada (*Rhamnus purshiana* L.) 150 mg, polvo de hojas de boldo (*Peumus boldus* Molina) 150 mg, polvo de hojas de sen (*Cassia* spp.) 150 mg.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia, niños menores de 12 años, enfermedad inflamatoria intestinal activa (colitis ulcerativa o enfermedad de Crohn), obstrucción intestinal, hemorragia digestiva, insuficiencia renal, hipopotasemia y obstrucción biliar. **Precauciones:** No se recomienda su uso continuo por más de una semana, salvo indicación profesional. Utilizar con precaución en pacientes que reciben diuréticos, digoxina o corticosteroides. Administrar preferiblemente en la noche. Si los síntomas persisten o se presentan dolor abdominal intenso, fiebre o sangrado digestivo, se recomienda valoración médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Eficaz en el manejo del estreñimiento crónico y trastornos gastrointestinales funcionales a corto plazo, debido a su efecto estimulante sobre la motilidad colónica y secreción intestinal.

* 1. Cirillo, C., et al. (2021). Anthraquinone-based laxatives (Cascara sagrada) in chronic constipation: A critical safety and efficacy review. *Journal of Clinical Gastroenterology*.
2. Garcia, M., et al. (2022). Botanicals for gastrointestinal disorders: An updated meta-analysis of anthraquinone efficacy. *Phytotherapy Research*.



También se ha utilizado tradicionalmente como coadyuvante en alteraciones menstruales y síntomas asociados a la transición menopáusica.

Componentes y concentración:

Extracto fluido (1:1) de ruda (*Ruta graveolens*) deshidratada y pulverizada 30 g. Excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia, trastornos hemorrágicos, tratamiento anticoagulante y enfermedad hepática. **Precauciones:** Puede producir fotosensibilidad en personas susceptibles. No exceder la dosis recomendada. Si los síntomas persisten o se presentan reacciones adversas, se recomienda valoración médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 240 mL.

Modo de empleo: Tomar dos cucharadas al día.

Efectos terapéuticos: Fitoterapéutico tradicionalmente utilizado para el bienestar ginecológico femenino. Puede contribuir al alivio de molestias asociadas al síndrome premenstrual, como cólicos, tensión e irritabilidad. Sus propiedades antiespasmódicas y relajantes pueden favorecer el confort durante el ciclo menstrual.



Escanea para
conocer más.



Coadyuvante en trastornos del ciclo menstrual como dismenorrea, irregularidades menstruales y síntomas asociados.

* 1. Luo P, et al. (2024). Traditional uses, phytochemistry, pharmacology and toxicology of *Ruta graveolens* L.: Critical review and future perspectives. Drug Design, Development and Therapy.
2. Adel-Mehraban MS, Elahi AH, Esmaealzadeh N, Mirali Z, Zaidi SMA, Bahramsoltani R. Exploring the Genus *Ruta*: Traditional Uses, Pharmacology, and Safety Concerns. *Planta Med.* 2025 Nov 10.



Componentes y concentración:

Extracto seco de hojas de Ginkgo biloba L. (flavonas del 24% y ginkgólidos 6%) 60 mg y contenido menor a 5 ppm de ácido ginkgólico (bilobalide). Excipientes c.s.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Embarazo y lactancia. **Precauciones:** Utilizar con precaución en pacientes con trastornos de la coagulación o que reciban tratamiento anticoagulante o antiagregante plaquetario. Suspender su uso al menos 7 días antes de procedimientos quirúrgicos programados. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar dos cápsulas al día, una en la mañana y otra en la noche.

Efectos terapéuticos: Fitoterapéutico utilizado como coadyuvante para apoyar la circulación cerebral y periférica. Puede contribuir al mantenimiento de la función cognitiva, la memoria, la concentración y el rendimiento mental. Sus compuestos antioxidantes favorecen la protección celular frente al estrés oxidativo y apoyan la microcirculación.




Escanea para
conocer más.



Es seguro y eficaz como tratamiento para demencia leve, mostrando mejoras en función cognitiva, actividades de la vida diaria y síntomas neuropsiquiátricos. Mejora la cognición y el estado funcional general en pacientes después de un accidente cerebrovascular isquémico, probablemente mediado por efectos antioxidantes, neuroprotectores y de mejora de la microcirculación cerebral.

* 1. Riepe, M., & Burkart, M. (2025). Ginkgo biloba extract EGb 761 is safe and effective in the treatment of mild dementia: A meta-analysis. *World Journal of Biological Psychiatry*.
2. Cui, M., You, T., Zhao, Y., Liu, R., Guan, Y., Liu, J., Liu, X., Wang, X., & Dong, Q. (2023). Ginkgo biloba extract improves cognition and overall condition after ischemic stroke: Results from a pilot randomized trial. *Frontiers in Pharmacology*, 14, 1147860.



Sus componentes aportan compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes e inmunomoduladoras que apoyan la respuesta natural del organismo.

Componentes y concentración:

Extracto fluido de pulpa de totumo (*Crescentia cujete* L.) 1.50 g, extracto fluido de flores y frutos de saúco (*Sambucus nigra* L.) 0,75 g, extracto fluido de hojas de eucalipto (*Eucalyptus globulus* L.) 0.375 g, propóleo líquido 0,075 g. Excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia y menores de 12 años. Inflamación activa del tracto gastrointestinal o de las vías biliares e insuficiencia hepática. **Precauciones:** Utilizar con precaución en pacientes con enfermedad ácido-péptica debido al riesgo de irritación gástrica. No exceder la dosis recomendada. Si los síntomas persisten, se recomienda valoración médica. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 240 mL.

Modo de empleo: Tomar una cucharada, tres veces al día.

Efectos terapéuticos: Fitoterapéutico con acción expectorante y mucolítica, utilizado como coadyuvante en el manejo de la tos y las afecciones respiratorias leves. Favorece la movilización y eliminación de secreciones bronquiales, contribuyendo al bienestar de las vías respiratorias y al confort respiratorio.



Escanea para
conocer más.



Potencial antioxidante, antiinflamatorio y antimicrobiano, para el tratamiento de afecciones respiratorias y otras enfermedades.

* 1. Lee, J., et al. (2022). Efficacy and Safety of Eucalyptus for Relieving Cough: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. *Journal of Integrative and Complementary Medicine*.
2. Wieland, L. S., Plechotta, V., Feinberg, T., et al. (2021). Elderberry for prevention and treatment of viral respiratory illnesses: A systematic review. *Complementary Therapies in Medicine*.



Presentación: 80 mL.

Modo de empleo: Tomar 10 gotas sublinguales o en agua, tres veces al día; en caso de insomnio, 20 gotas antes de dormir.

Efectos terapéuticos: Fitoterapéutico tradicionalmente utilizado para favorecer la relajación y el bienestar emocional. Puede contribuir a disminuir la tensión nerviosa, el estrés ocasional y promover un sueño reparador. Su acción sedante suave favorece la conciliación del sueño y el descanso nocturno, apoyando el equilibrio del sistema nervioso.

Componentes y concentración:

Cada 100 mL contiene: Extracto fluido (1:1) de raíz y rizomas de valeriana (*Valeriana officinalis* L.), equivalente a 11 g de polvo seco de raíz y rizomas de valeriana 11 mL. Excipientes c.s.p.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. Embarazo, lactancia y menores de 12 años.

Precauciones: Evitar su uso en personas que requieran un estado de alerta permanente para conducir vehículos u operar maquinaria. Utilizar con precaución en combinación con alcohol, benzodiazepinas u otros depresores del sistema nervioso central. No exceder la dosis recomendada ni utilizar de forma continua por períodos prolongados sin supervisión profesional. Manténgase fuera del alcance de los niños. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.



Escanea para
conocer más.



El extracto de raíz de valeriana puede mejorar la calidad del sueño y la latencia para dormir mediante la modulación de la neurotransmisión GABAérgica y la reducción de la hiperexcitabilidad neuronal.

*1. Shinjiyo, N., Waddell, G., & Green, J. (2020). Valerian root in treating sleep problems and associated disorders: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Evidence-Based Integrative Medicine*, 25, 1-10.
2. Sarris, J., et al. (2021). Herbal medicines in the treatment of psychiatric disorders: A systematic review. *Phytotherapy Research*, 35, 2943-2962.

HOMEOPÁTICOS





Componentes y concentración:

Apis mellifica DH8, óxido de magnesio.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un producto homeopático. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños. Desechar si observa cambio en la apariencia, sabor u olor del producto.

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula en la mañana y en la noche.

Efectos terapéuticos: Es ideal para aliviar dolores causados por hinchazón, como artritis o inflamaciones articulares. Es un complemento eficaz para el manejo de dolores articulares relacionados con enfermedades reumáticas. Calma el dolor provocado por reacciones alérgicas, como las asociadas a picaduras de insectos o urticarias.



Escanea para
conocer más.



Manejo del dolor inflamatorio, especialmente en cuadros de artritis, artrosis y reumatismo. Sus compuestos bioactivos, como la melitina y la apamina, han mostrado propiedades antiinflamatorias, analgésicas e inmunomoduladoras, contribuyendo a disminuir el dolor, el edema, la rigidez articular y la inflamación. Algunos estudios experimentales también describen un potencial efecto protector sobre el cartilago y la modulación de mediadores inflamatorios, lo que podría favorecer la movilidad y la calidad de vida en enfermedades osteoarticulares crónicas.

* Conrad, V. J., Hazan, A., Latorre, A. O., & Jakubaszko, J. (2019). Efficacy and safety of honey bee venom (*Apis mellifera*) therapy for knee osteoarthritis: A phase III clinical trial. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 25(8), 845–855.
2. de Carvalho, J. F., Bonetto, N., & de Souza, A. W. S. (2024). Homeopathy for rheumatological diseases: A systematic review. *European Journal of Rheumatology*, 11(4), 180–188.



Estimulación del flujo sanguíneo, favorece la oxigenación de los tejidos en la zona afectada, acelerando la recuperación y reduciendo la rigidez articular.

Componentes y concentración:

Árnica montana DH6, óxido de magnesio.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un producto homeopático. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños. Desechar si observa cambio en la apariencia, sabor u olor del producto.

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar 1 cápsula 2 o 3 veces al día, lejos de las comidas.

Efectos terapéuticos: Mejora la movilidad, al reducir la inflamación, facilita el movimiento de las articulaciones afectadas. Es efectivo para el manejo de dolores persistentes asociados a enfermedades degenerativas como la artrosis.




Escanea para
conocer más.



Contribuye al alivio del dolor, especialmente en condiciones asociadas con inflamación, traumatismos, lesiones musculares, recuperación postoperatoria y artrosis. Sus posibles efectos analgésicos se relacionan con la disminución de la inflamación y el edema, favoreciendo la recuperación funcional.

* 1. Tafari, C. C., Micali, M., Pino, M., Cacciola, F., & Smeriglio, A. (2024). Effects of Arnica phytotherapeutic and homeopathic formulations on traumatic injuries and inflammatory conditions: A systematic review. *Plants*, 13(21), 3112.
2. Gaertner, K., Baumgartner, S., & Wolach, H. (2021). Is homeopathic Arnica effective for postoperative recovery? A meta-analysis of placebo-controlled and active comparator trials. *Frontiers in Surgery*, 8, 680930.



El citrato de magnesio, altamente biodisponible, interviene en más de 300 reacciones enzimáticas, con funciones clave en la neurotransmisión (síntesis de GABA), regulación neuromuscular, equilibrio electrolítico, metabolismo energético, presión arterial y sensibilidad a la insulina.

Componentes y concentración:

Ashwagandha 400 mg (10% withanolidos) DH1, 100 mg de citrato de magnesio.

Contraindicaciones: No consumir en estado de embarazo y lactancia. Personas con problemas hepáticos graves. Cáncer hormonodependiente o personas que toman medicamentos benzodiacepínicos. Patologías tiroideas activas.

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas al día, en la mañana y en la noche, preferiblemente después de los alimentos.

Efectos terapéuticos: La ashwagandha es un adaptógeno fitoterapéutico que modula el eje hipotálamo-hipófisis-suprarrenal (HHA), favoreciendo la homeostasis y regulando la respuesta neuroendocrina al estrés.



Escanea para
conocer más.



Ejerce efectos beneficiosos sobre estrés, ansiedad, vitalidad y equilibrio hormonal, principalmente a través de su acción adaptógena. Se asoció con mejoras en vitalidad, bienestar y algunos parámetros hormonales, además de reducción del estrés percibido. Produce reducciones significativas en ansiedad y estrés, con mejoras en marcadores fisiológicos como el cortisol, lo que respalda su efecto modulador sobre la respuesta al estrés.

* I. Lopresti, A. L. Smith, S. J., & Drummond, P. D. (2019). A randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study examining the hormonal and vitality effects of ashwagandha. *Medicine*, 98(37), e17186.
2. Salve, J., Pate, S., Debnath, K., & Langade, D. (2021). Adaptogenic and anxiolytic effects of ashwagandha root extract: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Clinical Medicine*, 10, 3689.



Prevención de complicaciones, reduce el riesgo de complicaciones como hipertensión secundaria a problemas renales. Eliminación de desechos metabólicos, ayuda a depurar sustancias que podrían dañar los riñones si se acumulan, como ácido úrico y urea. Apoyo en trastornos metabólicos, es útil en condiciones que sobrecargan al riñón, como la gota o desequilibrios electrolíticos.

Componentes y concentración:

Berberis vulgaris 6CH, agua 85%, alcohol 96% (5%).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:**

No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 50 mL.

Modo de empleo: Agítese bien antes de usarse. Tomar 10 gotas debajo de la lengua 3 veces al día o diluir 30 gotas en un litro de agua y tomar durante el día. Otras posologías según criterio médico.

Efectos terapéuticos: Complemento para enfermedades renales crónicas, mejora la función renal residual y puede ayudar a retrasar el avance de la enfermedad.



Escanea para
conocer más.



Potencial beneficio en el manejo complementario de algunas condiciones renales y metabólicas, incluyendo litiasis urinaria, hiperuricemia y gota. Sus principales compuestos activos, especialmente la berberina, han demostrado propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y nefroprotectoras, contribuyendo a disminuir el estrés oxidativo y la inflamación asociados al daño renal. Además, algunos estudios experimentales reportan efectos diuréticos y moduladores del metabolismo del ácido úrico, lo que podría favorecer la reducción de síntomas relacionados con la gota y ayudar en la prevención de ciertos tipos de cálculos renales.

* I. Bilal, M., Ahmad, S., Rehman, T., Ghauri, A. O., Khalid, S., Abbasi, W. M., & Zakki, S. A. (2021). Anti-hyperuricemic and uricosuric potential of Berberis vulgaris in oxonate-induced hyperuricemic rats. Dose-Response, 19(3), 15593258211040329. <https://doi.org/10.1177/15593258211040329>
2. Sonny, R., & Ghosh, S. (2024). Homeopathic dilution of Berberis vulgaris and urinary calculi: A case series. International Journal of High Dilution Research, 23, 272–284.



Componentes y concentración:

Bidens pilosa 350 mg, Antimonium crudum D12, Colon suis D20, Nux vomica D6, Carduus marianus, Chelidonium majus.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un alimento. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños. Patologías autoinmunes activas.

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula dos o tres veces al día, antes de las comidas principales o según criterio médico.

Efectos terapéuticos: Acción antimicrobiana, antifúngica, antiparasitaria, soporte hepático, biotransformación detoxificante, antioxidante, regeneradora de tejidos, regulación glucémica, restauración de mucosas y control inflamatorio.



Escanea para
conocer más.



Actividad antibacteriana de amplio espectro, incluyendo mecanismos que alteran la membrana celular bacteriana, inhiben el crecimiento microbiano y reducen la virulencia, con especial interés frente a patógenos gastrointestinales como *Helicobacter pylori*.

* 1. Wang, X., Li, Y., Zhang, H., Chen, J., & Liu, Q. (2025). Phytochemical profile, antioxidant and anti-inflammatory effects of *Bidens pilosa*. *Frontiers in Pharmacology*, 16, 1569527.
2. Nayim, P. (2023). Anti-*Helicobacter pylori* activities of African medicinal plants. Academic Press



Componentes y concentración:

Echinacea angustifolia 6CH, agua 85%, alcohol 96% (5%).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes de la fórmula. **Precauciones:**

No se recomienda su consumo durante el embarazo y la lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 50 mL.

Modo de empleo: Agítese bien antes de usarse. Aplicar 10 gotas debajo de la lengua 3 veces al día o diluir 30 gotas en un litro de agua y tomar durante el día. Otras posologías según criterio médico.

Efectos terapéuticos: Propiedades inmunoestimulantes que fortalecen el sistema inmunológico, además de efectos preventivos en el tracto respiratorio.



Escanea para
conocer más.



Ejerce un efecto inmunomodulador con potencial beneficio en la prevención y manejo de infecciones respiratorias altas. Efecto profiláctico frente a infecciones virales respiratorias, particularmente con extractos estandarizados. Activación de macrófagos, modulación de citocinas y actividad antiviral indirecta.

* 1. Aucoin, M., et al. (2021). Echinacea for prevention and treatment of upper respiratory tract infections: A systematic review and meta-analysis. *Complementary Therapies in Medicine*.
2. Kolev, E., et al. (2022). Echinacea purpurea for prophylaxis of viral respiratory tract infections: A meta-analysis of clinical trials. *Advanced Pharmaceutical Bulletin*.



Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar 2 cápsulas diarias o según criterio médico.

Efectos terapéuticos: Dolor osteoarticular, lumbar, cervical, miofascial y musculoesquelético. Analgésico y antiinflamatorio.

Componentes y concentración:

Harpagophytum procumbens 350 mg (13% harpagósidos) D6, D30, D50. Cartílago suis D15, Funiculus umbilicalis, Rhus toxicodendron D12, Cimicifuga racemosa D12, Bryonia alba D12, Dulcamara D12, Colchicum autumnale D12, Colocynthis D6, Silicea.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un alimento. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños. En úlceras gástricas o duodenales activas, gastritis crónica activa o erosiva, reflujo severo no controlado, antecedentes de sangrado digestivo reciente o úlcera gástrica.



Escanea para
conocer más.



Evidencia clínica relevante para el manejo del dolor musculoesquelético, especialmente en osteoartritis y dolor lumbar crónico. Reduce el dolor y coadyuva en la mejora funcional en osteoartritis, con un perfil de seguridad generalmente favorable. Contribuye a disminuir el dolor, mejorar la función física y reducir la dependencia de analgésicos convencionales, lo que impacta positivamente la calidad de vida en trastornos degenerativos y crónicos del aparato locomotor.

* I. Cameron, M. Chrusasik, S., & Black, A. (2021). Oral herbal therapies for treating osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews, 2021(7), CD002947.
2. Denner, S. S. (2022). A review of the devil's claw (Harpagophytum procumbens) for osteoarthritis and low back pain. Phytotherapy Research, 36(1), 6–19.



nervioso, células óseas, sistema cardiovascular y niveles de glucosa en sangre.

Componentes y concentración:

Nux vómica DH9, agua 85%, alcohol 96% (5%).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un producto homeopático. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 50 mL.

Modo de empleo: Agítese bien antes de usarse. Aplicar 10 gotas debajo de la lengua 3 veces al día o diluir 30 gotas en un litro de agua y tomar durante el día. Otras posologías según criterio médico.

Efectos terapéuticos: Efecto sobre la inflamación, infecciones microbianas, problemas gastrointestinales, daño de células hepáticas, sistema



Escanea para
conocer más.



Terapia complementaria en trastornos digestivos y hepatobiliares, especialmente en síntomas como estreñimiento, distensión abdominal, dispepsia y alteraciones funcionales intestinales. Sus compuestos bioactivos han mostrado efectos sobre la motilidad gastrointestinal, la secreción digestiva y algunos mecanismos neurogastrointestinales, lo que podría favorecer el tránsito intestinal y aliviar síntomas de congestión digestiva. Además, estudios experimentales describen propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras potenciales, con reducción del estrés oxidativo y apoyo a la función hepática en ciertos modelos de daño hepático.

* I. Chiarioni, G. Bassotti, G., & Vantini, I. (2023). Herbal remedies for constipation-predominant irritable bowel syndrome: A systematic review of randomized controlled trials. *Nutrients*, 15(19), 4216.
2. Toumi, I., Medila, I., & Karoui, S. (2023). Evaluation of the therapeutic potential of vomit seed (*Strychnos nux-vomica*) homeopathic treatment in acute acetaminophen-induced toxicity. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 22(5), 1023-1029.



Combate bacterias, virus y hongos de forma efectiva.

Ayuda a prevenir infecciones al actuar como un agente desinfectante natural. Puede contribuir a combatir infecciones intestinales leves causadas por bacterias o parásitos.

Componentes y concentración:

Plata coloidal 6CH (25 ppm), agua 85%, alcohol 96% (5%).

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un producto homeopático. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Presentación: 500 mL.

Modo de empleo: Diluir en un vaso de agua, tomar 2 a 3 veces al día. No usar elementos metálicos. Aplicarlo en lesiones en spray, diluido con agua.

Efectos terapéuticos: Contribuye a prevenir enfermedades comunes como resfriados, gripes e infecciones respiratorias.

Desechar si observa cambios en la apariencia, sabor u olor del producto. No colocar al lado de equipos electrónicos.



Escanea para
conocer más.



Las partículas y los iones de plata modifican la permeabilidad de la membrana celular de bacterias, virus y hongos mediante su afinidad con los grupos sulfhidrilo de las proteínas superficiales. Este mecanismo genera un bloqueo en las enzimas respiratorias del patógeno, interrumpe la replicación del material genético (ADN/ARN) e induce estrés oxidativo selectivo a través de especies reactivas de oxígeno (ROS).

* I. Morais, A. B., et al. (2026). Antimicrobial activity of colloidal silver nanoparticles prepared by sol-gel method. Journal of Nanomaterials & Biotechnology, 21(3), 112-118.

2. Khalifa, M. A., et al. (2025). Silver nanoparticles as next-generation antimicrobial agents: mechanisms, challenges, and innovations against multidrug-resistant bacteria. PMC Microbiology Review, 14(2), 245-256.



Componentes y concentración:

Urtica dioica DH6, óxido de magnesio.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Es un producto homeopático. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. No consumir en estado de embarazo y lactancia. Manténgase fuera del alcance de los niños.

Desechar si observa cambios en la apariencia, sabor u olor del producto.

Presentación: 60 cápsulas.

Modo de empleo: Tomar una cápsula en la mañana y en la noche.

Efectos terapéuticos: Actividad antiinflamatoria en procesos alérgicos. Es utilizada para controlar y suprimir crisis inflamatorias.



Escanea para
conocer más.



Posee propiedades antiinflamatorias, antioxidantes e inmunomoduladoras que podrían contribuir al manejo de diversas enfermedades inflamatorias. Además, en pacientes con hiperplasia prostática benigna, los extractos de ortiga han mostrado mejoría de los síntomas urinarios y de la calidad de vida, siendo una de las aplicaciones con mayor respaldo científico actualmente.

* 1. Frass, M., et al. (2025). Urtica dioica for benign prostatic hyperplasia. Journal of Herbal Medicine, 50, 100996.

2. Alam, M., et al. (2024). Pharmacological applications of Urtica dioica: A comprehensive review of its traditional use and modern scientific evidence. Journal of Herbal Medicine, 48, 100935.

COSMÉTICA NATURAL





Presentación: 4 g.

Modo de empleo: Aplicar en los labios varias veces al día para brindar humectación.

Efectos terapéuticos: Protección de labios.

Componentes y concentración:

Decyl oleate, Cera alba, Ozokerite, Candelilla cera, Copernicia cerifera cera, Ethylhexyl methoxycinnamate, Oleyl erucate, Butyrospermum parkii butter (and) glyceryl rosinat (and) Olea europaea oil unsaponifiables, tocopherol.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente. Si observa alguna reacción desfavorable, suspenda su uso y consulte a su médico.



Escanea para
conocer más.



Integra una matriz lipídica estructurante que actúa en sinergia para formar una barrera semioclusiva de alta sustentividad, que frena la pérdida transepidérmica de agua (TEWL) y estabiliza la mucosa. Además, aporta lípidos biomiméticos que brindan propiedades intensamente emolientes, reestructurantes y antiinflamatorias. Adicionalmente, actúa como un filtro químico UVB de amplio espectro, defendiendo el tejido contra el fotodaño.

* 1. Huanbutta, K., et al. (2026). Beeswax in Pharmaceutical Sciences: A Comprehensive Review of Its Chemical Composition, Functional Applications, Types, and Formulation Roles. MDPI.
2. Sarraf, F. D., et al. (2020). Butyrospermum parkii butter increased the photostability and in vivo SPF of a molded sunscreen system. Journal of Cosmetic Dermatology, 19, 3296-3301.



Presentación: 300 g.

Modo de empleo: Aplicar varias veces en la piel sobre la zona afectada.

Efectos terapéuticos: Usada para el tratamiento de la inflamación de la piel y como ayuda en la curación de heridas menores.

Componentes y concentración:

Aqua, Carbomer, Aminomethyl Propanol, Glycerin, Aloe barbadensis Leaf Extract, Aesculus hippocastanum Extract, Calendula officinalis Extract, Plantago lanceolata Leaf Extract, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Uso tópico únicamente. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.



Escanea para
conocer más.



Plantas como la caléndula (*Calendula officinalis*), aloe vera, castaña de Indias (*Aesculus hippocastanum*), llantén (*Plantago major*) y hamamelis (*Hamamelis virginiana*) poseen propiedades antiinflamatorias, cicatrizantes, antioxidantes y vasoprotectoras que pueden ser útiles como apoyo complementario en afecciones vasculares y dermatológicas. La castaña de Indias y el hamamelis han mostrado beneficios en insuficiencia venosa, várices, pesadez y dolor vascular, ayudando a mejorar el tono venoso, disminuir el edema y reducir la inflamación local. Por su parte, la caléndula, el aloe vera y el llantén destacan por sus efectos calmantes, regeneradores y antimicrobianos sobre la piel, favoreciendo la recuperación en dermatitis, irritaciones, quemaduras leves, inflamación externa y lesiones cutáneas como escoriaciones.

* 1. Martínez-Zapata, M. J., Vernooij, R. W. M., Simancas-Racines, D., & Uribe Tuma, S. M. (2021). Horse chestnut seed extract for chronic venous insufficiency. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2021(8), CD003230.
2. Hekmatpou, D., Mehrabi, F., Rahzani, K., & Aminiyani, A. (2020). The effect of aloe vera clinical trials on prevention and healing of skin wound: A systematic review. *Iranian Journal of Medical Sciences*, 45(1), 1-9

**Componentes y concentración:**

Aqua, Disodium EDTA, Carbomer, Aminomethyl Propanol, Sodium Metabisulfite, Glycerin, Stearic Acid, Cetyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE, Helianthus annuus Seed Oil, Retinol, Tocopherol, Ascorbic Acid, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Aloe barbadensis Leaf Extract, Cucumis sativus Extract, Lilium candidum Flower Extract, Calendula officinalis Extract, Hydrolyzed Rice Protein, Parfum.

Contraindicaciones: Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Presentación: 60 g.

Modo de empleo: Aplicar en el rostro en la noche y, al siguiente día, aplicar protector solar.

Efectos terapéuticos: Conduce a una mejora significativa en la luminosidad y el tono de la piel, logrando una mejor apariencia de las manchas oscuras.



Actúa de forma multifocal sobre las manchas de la piel y el recambio celular. Su mecanismo acelera la renovación de la epidermis, facilitando la eliminación de las células cargadas de pigmento y promoviendo una descamación suave que unifica el tono. Al mismo tiempo, interviene directamente en la ruta de síntesis de la melanina, bloqueando la enzima responsable de su producción y neutralizando los radicales libres que activan el oscurecimiento cutáneo por radiación solar.

* I. Zasada, M., & Budzisz, E. (2020). Retinoids: active molecules influencing skin structure formation in cosmetic and dermatological treatments. *Postepy Dermatologii i Alergologii*, 37(3), 311–317.
2. Sanadi, R. M., & Deshmukh, R. S. (2020). The effect of Vitamin C on melanin pigmentation. *Journal of Oral and Maxillofacial Pathology*, 24(3), 474–482.

**Componentes y concentración:**

Agua, extracto de romero (*Rosmarinus officinalis* L.), extracto de quina (*Cinchona calisaya*), extracto de cola de caballo (*Equisetum arvense* L.), queratina hidrolizada, extracto de semilla de cannabis (*Cannabis sativa* L.), aceite de coco (*Cocos nucifera* L.), seda hidrolizada, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, PEG-150 Distearate, Cocamidopropyl Betaine, Polyquaternium-7, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, fragancia.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Presentación: 500 mL.

Modo de empleo: Aplicar sobre el cabello húmedo con suaves masajes y retirar con abundante agua.

Efectos terapéuticos: Beneficios acondicionadores y protectores del cabello.



Escanea para
conocer más.



Diseñado para el cuidado del cabello y el abordaje terapéutico de la alopecia no cicatricial. Su mecanismo de acción se fundamenta en la estimulación de la microcirculación del cuero cabelludo, la modulación del microambiente folicular y la optimización del anclaje dérmico para prolongar la fase anágena del folículo. A nivel estructural, la matriz aporta complejos peptídicos biomiméticos y lípidos de alta afinidad que reparan la cutícula, restaurando la integridad arquitectónica de la fibra capilar, disminuyendo la fricción entre fibras y reduciendo significativamente el quiebre mecánico.

* 1. Gokalp, H. (2021). Cosmeceuticals for hair loss and structural repair. *Clinics in Dermatology*, 39(3), 427-435.
2. Dias, M. F. R. (2015). Hair cosmetics: an overview of structural interventions. *International Journal of Trichology*, 7(1), 2.

**Componentes y concentración:**

Aqua, Carbomer, Aminomethyl Propanol, Propylene Glycol, Caffeine, Aesculus hippocastanum Extract, Fucus vesiculosus Extract, Capsicum annuum Fruit Extract, Aloe barbadensis Leaf Extract, Methyl Salicylate, Ananas sativus Fruit Extract, Theophylline, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Uso externo únicamente.

Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación: 200 g.

Modo de empleo: Aplicar varias veces al día en la piel sobre la zona afectada.

Efectos terapéuticos: Potencial terapéutico para aliviar los comportamientos relacionados con el dolor y la inflamación.



Escanea para
conocer más.



Los geles corporales calientes, especialmente aquellos que contienen capsaicina, metil salicilato y castaño de Indias, poseen propiedades analgésicas, antiinflamatorias y estimulantes de la circulación local. La capsaicina ha demostrado reducir el dolor en pacientes con osteoartritis y otras afecciones musculoesqueléticas, mientras que el metil salicilato contribuye al alivio sintomático mediante efectos antiinflamatorios tópicos. Por su parte, el castaño de Indias puede favorecer la disminución del edema y la inflamación local. En conjunto, estos componentes podrían contribuir al manejo complementario del dolor osteomuscular y articular.

* 1. Tshering, G., Posadzki, P., & Kongkaew, C. (2024). Efficacy and safety of topical capsaicin in the treatment of osteoarthritis pain: A systematic review and meta-analysis. *Phytotherapy Research*, 38(7), 3695–3705.
2. Bogachev, V. Y., Boldin, B. V., & Turkin, P. Y. (2022). Horse Chestnut Extract. Update-2022. *Consilium Medicum*, 24(1), 42–48.

**Componentes y concentración:**

Sorbitol, Eucalyptol, Alcohol, Methyl Salicylate, Sodium Benzoate, Menthol, Aqua, Mentha spicata Herb Oil, Calendula officinalis Flower Extract, Bixa orellana Seed Extract. Puede contener: CI 42090, CI 15985.

Contraindicaciones: No ingerir el producto. Manténgase fuera del alcance de los niños. No usar en niños menores de 6 años. Evitar el contacto con los ojos; en caso de contacto, enjuagar con abundante agua. Si observa reacciones desfavorables, suspenda su uso y consulte a un médico.

Presentación: 200 mL.

Modo de empleo: Después del cepillado de dientes, realizar lavado con el líquido medido en la tapa dosificadora durante 20 a 30 segundos.

Efectos terapéuticos: Halitosis, higiene oral.



Escanea para
conocer más.



Ejerce una acción antiséptica, antiinflamatoria y refrescante de amplio espectro en la cavidad oral. Su mecanismo actúa desintegrando la biopelícula bacteriana y combatiendo los microorganismos patógenos causantes de la gingivitis, la caries y el mal aliento (halitosis), neutralizando de forma efectiva los compuestos de azufre responsables de los olores desagradables. Al mismo tiempo, su base botánica provee propiedades regeneradoras que estimulan la cicatrización y desinflamación de tejidos blandos.

* 1. Alkahtani, A., et al. (2021). Antimicrobial efficacy of herbal versus conventional oral rinses: A comparative in vitro study. Journal of Indian Society of Periodontology, 25(4), 296-301.
2. Safiri, S., et al. (2023). Efficacy of essential oils and herbal extracts in the management of halitosis and plaque accumulation: A systematic review. International Journal of Dental Hygiene, 21(2), 315-327.



Presentación: 60 g.

Modo de empleo: Aplicar dos veces en la piel sobre la zona deseada, en la mañana y al mediodía.

Efectos terapéuticos: Protector solar 50.

Componentes y concentración:

Aqua, Glycerin, Benzophenone-4, Ethylhexyl Triazone, Cetareth-20, Cetearyl Alcohol, Glyceryl Stearate SE,

Glyceryl Stearate (and) PEG-100 Stearate, Dicaprylyl Carbonate, Ethylhexyl Methoxycinnamate, Zinc Oxide, Methylene Bis-Benzotriazoly Tetramethylbutylphenol (and) Aqua (and) Decyl Glucoside (and) Propylene Glycol (and) Xanthan Gum, Moringa oleifera Leaf Extract, Triticum vulgare Seed Extract, Calendula officinalis Flower Extract, Camellia sinensis Leaf Extract, Aloe barbadensis Leaf Extract, Tocopherol, DMDM Hydantoin, Iodopropynyl Butylcarbamate, Benzyl Alcohol, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone, Parfum.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua.



Escanea para
conocer más.



Su mecanismo de acción previene de manera efectiva el eritema solar, las mutaciones celulares inducidas por la luz y el envejecimiento prematuro (fotoenvejecimiento). Gracias a su enriquecimiento con una matriz antioxidante botánica, la fórmula neutraliza activamente las especies reactivas de oxígeno (ROS) generadas por la exposición solar, reduciendo el estrés oxidativo e impidiendo la degradación del colágeno dérmico.

* I. Schneider, J., & Lim, H. W. (2021). A review of combination sunscreens: Integrating mineral and organic filters for broad-spectrum photoprotection. Journal of Dermatological Science, 102(1), 14-22.
2. Piyachit, H., et al. (2024). Botanical extracts rich in polyphenols as natural boosters for UV filters in sun care formulations. International Journal of Cosmetic Science, 46(3), 289-301.



Selvoria

COSMÉTICA QUE NACE
DE LA BIODIVERSIDAD
COLOMBIANA



BÁLSAMO LABIAL HUMECTANTE

REGISTRO INVIMA: NSOC43167-25CO



Componentes y concentración:

Manteca de karité, cera de carnauba, aceite de jojoba, aceite esencial de menta, vitaminas E y A. 100 % mezcla de aceites, ceras y mantecas vegetales.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Presentación: 4 g.

Modo de empleo: Aplica sobre los labios limpios y secos. Repite cuantas veces sea necesario durante el día para mantener la humectación.

Efectos terapéuticos: Suaviza, nutre y humecta por varias horas. Repara los labios agrietados.



Escanea para
conocer más.



La manteca de karité es un ingrediente altamente valorado en el cuidado de los labios por su capacidad nutritiva y emoliente. Su uso ayuda a hidratar en profundidad, suavizar la textura y proteger frente a la sequedad causada por el clima, el viento o la deshidratación. Además, al ser rica en ácidos grasos y compuestos antioxidantes, contribuye a mantener los labios más flexibles, confortables y con un aspecto saludable.

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24442052/>



Componentes y concentración:

Mezcla 100 % de extractos botánicos y ácido hialurónico. Cafeína, manzanilla, árnica, castaño de Indias, ácido hialurónico, centella asiática.

Contraindicaciones: Si observa una reacción desfavorable, suspenda su uso. Uso externo. Evite el contacto con los ojos; si esto ocurre, enjuague con abundante agua.

Presentación: 15 mL.

Modo de empleo: Aplica una pequeña cantidad alrededor de los ojos, realizando suaves masajes de forma circular hasta que se absorba. Úsalo mañana y noche.

Efectos terapéuticos: Reduce la tonalidad de las ojeras y disminuye las bolsas.



Escanea para
conocer más.



El árnica montana es un ingrediente tradicionalmente utilizado en cosmética para ayudar a mejorar el aspecto de la zona del contorno de ojos, especialmente cuando hay sensación de hinchazón o signos visibles de fatiga.



Componentes y concentración:

Guayaba, papaya y zanahoria, 10% de alfa-hidroxiácidos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Presentación: 30 mL.

Modo de empleo: Con la piel limpia y seca, aplica de 2 a 3 gotas en el rostro y esparce hasta su absorción. Úsalo en la rutina nocturna y no olvides aplicar protector solar a diario.

Efectos terapéuticos: Exfolia suavemente, protege la piel del daño ambiental, favorece la reparación cutánea y promueve una piel más sana y equilibrada.



Los alfa-hidroxiácidos (AHA), como el ácido glicólico o láctico, son activos muy utilizados en el cuidado facial por su acción exfoliante y renovadora. Su uso en el rostro ayuda a eliminar células muertas, mejorar la textura de la piel, aportar luminosidad y suavizar la apariencia de líneas finas o manchas superficiales.

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14725656/>

GEL HIDRATANTE Y NUTRITIVO

REGISTRO INVIMA: NSOC12769-22CO



Componentes y concentración:

Water, Xanthan Gum, Sodium Hyaluronate, Aloe barbadensis Juice, Rosa damascena Essential Oil, Salvia officinalis Extract, Centella asiatica Extract, Prunus persica Fruit Extract, Plukenetia volubilis Seed Oil, Caryodendron orinocense Seed Oil, Vitis vinifera Seed Oil, Coco-Caprylate/-Caprate, Glyceryl Stearate, Vegetable Glycerin, Prodeew 600 (cóctel de aminoácidos), Tocopherol, Ethylhexylglycerin, Parfum. 2.5% de ácido hialurónico y adicional mezcla de extractos botánicos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Uso externo únicamente. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación: 50 mL.

Modo de empleo: Aplicar 3 puff sobre el rostro y cuello, dando suaves masajes para mejorar su absorción. Mañana y noche.

Efectos terapéuticos: Hidrata, nutre y regenera.



Escanea para
conocer más.



El sachá inchi es un activo natural rico en omega-3, omega-6 y vitamina E, muy valorado en el cuidado facial por su capacidad para nutrir, suavizar y reforzar la barrera cutánea. Su uso en el rostro puede ayudar a mejorar la hidratación, reducir la sensación de tirantez y aportar una apariencia más saludable y luminosa.

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31441999/>

MOUSSE PARA LIMPIEZA FACIAL

REGISTRO INVIMA: NSOC01685-20CO



Componentes y concentración:

Water, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium C14-16 Olefin Sulfonate, Cocamidopropyl Betaine, Cocamidopropylamine Oxide, Cocamide MEA, Sodium PCA, Glycerin, Tocopheryl Acetate, Aloe barbadensis Leaf Juice, Citrus aurantium bergamia Fruit Oil, Vitis vinifera Fruit Extract, Lavandula angustifolia Flower Extract, Cocos nucifera Oil, Citrus aurantium dulcis Oil, Daucus carota sativa Seed Oil, Mangifera indica Seed Butter, Prunus armeniaca Kernel Oil, Melaleuca alternifolia Leaf Extract, Thymus vulgaris Leaf Oil, Zingiber officinale Root Oil, Mentha viridis Leaf Oil, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Parfum. Mezcla 100 % de extractos botánicos.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Presentación: 150 mL.

Modo de empleo: Humedecer el rostro, aplicar un puff haciendo suaves masajes sobre el rostro y cuello, y retirar con agua. Mañana y noche.

Efectos terapéuticos: Jabón en espuma para limpieza facial.



Escanea para
conocer más.



La limpieza facial diaria es un paso esencial para mantener la piel sana y equilibrada. Ayuda a eliminar impurezas, exceso de grasa, restos de maquillaje y partículas contaminantes que se acumulan durante el día. Además, favorece la renovación cutánea, mejora la apariencia de los poros y prepara la piel para absorber mejor los productos de cuidado facial.

* https://www.aad.org/public/everyday-care/skin-care-basics/care/face-washing-101?utm_source=chatgpt.com

PROTECTOR SOLAR MINERAL SPF 50+

REGISTRO INVIMA: NSOC22342-23CO



Componentes y concentración:

Caléndula, semillas de uva, manzanilla, pepino, aloe vera, manteca de karité, protección solar mineral y vitamina E. 10 % de óxido de zinc y adicional mezcla de extractos botánicos.

Contraindicaciones: Si observa una reacción desfavorable, suspenda su uso. Uso externo. Evite el contacto con los ojos; si esto ocurre, enjuague con abundante agua.

Presentación: 50 mL.

Modo de empleo: Aplicar una cantidad suficiente del producto varias veces al día sobre las zonas expuestas al sol o a fuentes de luz artificial.

Efectos terapéuticos: Brinda una protección solar mineral SPF 50+ contra los rayos UVA y UVB.



Escanea para
conocer más.



Los protectores solares minerales, formulados con óxido de zinc y dióxido de titanio, ayudan a proteger la piel frente a los rayos UVA y UVB de forma eficaz y suave. Su uso diario contribuye a prevenir el fotoenvejecimiento, la aparición de manchas y el daño acumulativo causado por la exposición solar cotidiana.

* [https://www.aad.org/public/everyday-care/sun-protection/shade-clothing-sunscreen/how-to-select-sunscreen?](https://www.aad.org/public/everyday-care/sun-protection/shade-clothing-sunscreen/how-to-select-sunscreen?utm_source=chatgpt.com)
utm_source=chatgpt.com

SERUM FACIAL MATIFICANTE

REGISTRO INVIMA: NSOC37107-25CO



Componentes y concentración:

Niacinamida 5%, cúrcuma, caléndula, manzanilla, aloe vera y ácido hialurónico 2%.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Presentación: 30 mL.

Modo de empleo: Con la piel limpia, aplica las gotas necesarias para cubrir el rostro, cuello y escote. Usarlo de día y de noche.

Efectos terapéuticos: Seborregula, calma y reduce la apariencia de poros dilatados.



Escanea para
conocer más.



La niacinamida, también conocida como vitamina B3, es un activo multifuncional muy valorado en el cuidado facial. Su uso en el rostro puede ayudar a fortalecer la barrera cutánea, mejorar la hidratación, reducir la apariencia de poros, equilibrar el exceso de grasa y unificar visualmente el tono de la piel.

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17121065/>

TÓNICO FACIAL EQUILIBRANTE

REGISTRO INVIMA: NSOC12828-22CO



Componentes y concentración:

Water, Hamamelis virginiana Extract, Jasminum officinale Flower Extract, Rosa centifolia Flower Extract, Lavandula angustifolia Extract, Rosmarinus officinalis Extract, Lactic Acid, Vegetable Glycerin, Phenethyl Alcohol/Caprylyl Glycol, Parfum. Mezcla 100 % de aguas florales y aceites esenciales.

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. No existen contraindicaciones reportadas para este producto. Evite el contacto con los ojos; en caso de ocurrir, enjuagar con abundante agua. Mantener fuera del alcance de los niños. Uso externo únicamente.

Presentación: 100 mL.

Modo de empleo: Aplicar 3 sprays sobre el rostro y dar golpecitos suaves para mejorar su absorción. Mañana y noche.

Efectos terapéuticos: Calmante facial, equilibra el pH y brinda luminosidad.




Escanea para
conocer más.



El agua de hamamelis es un ingrediente botánico apreciado en el cuidado facial por sus propiedades calmantes, antioxidantes y astringentes suaves. Aplicada en el rostro, puede ayudar a refrescar la piel, equilibrar la sensación de grasa, minimizar visualmente los poros y aliviar signos de irritación leve.

* <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28530157/>

SUGERENCIAS TERAPÉUTICAS



PROTOCOLO DEL DOLOR

PRODUCTO	POSOLÓGIA
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
Árnica Montana	Tomar 1 cápsula 2 o 3 veces al día, lejos de las comidas.
Apis Mellifica	Tomar 1 cápsula en la mañana y en la noche.
Omega 3	Tomar 3 cápsulas al día, una con cada comida.
Biocolag	Una copa dosificadora después del desayuno y en la noche.
Fisio-D	Aplicar varias veces al día en la piel sobre la zona afectada.
Cloruro de Magnesio	Tomar una cápsula, una en la mañana y en la noche.
Harpagophytum	Tomar 2 cápsulas diarias o según criterio médico.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Abordaje multidimensional centrado en la modulación de la cascada inflamatoria y la excitabilidad neuromuscular. La combinación de fitoactivos botánicos y ácidos grasos esenciales ejerce un bloqueo complementario sobre mediadores proinflamatorios (COX/LOX y prostaglandinas), mientras que el aporte sistémico de magnesio actúa en el receptor NMDA, estabilizando la membrana axonal y elevando el umbral nociceptivo. **Esto se potencia con el soporte estructural de los péptidos de colágeno en el tejido conectivo y el alivio inmediato de la respuesta vasomotora y el edema local mediante estimulación tópica periférica.**

PROTOCOLO OBESIDAD, RESISTENCIA A LA INSULINA & METABOLISMO

PRODUCTO	POSOLOGÍA
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
BioPlus	Tomar una cápsula con el desayuno.
Vinagre de Manzana	Diluir una cucharada en un vaso de agua, tomar 30 minutos antes o después de los alimentos y/o agregar a la hidratación.
Omega 3	Tomar 3 cápsulas al día, una con cada comida.
Alcagras	Tomar una tableta antes de 2 a 3 comidas principales.
Alcagreen	Tomar una cápsula antes de cada comida.
Sacaridix	Tomar dos tabletas al día, después de las comidas principales.
Yaconet	Disolver una cucharada en un vaso de agua, reemplazo de la comida.
Glucolina	Diluir una cucharada en un vaso de agua tibia, tomar 15 minutos después de los alimentos.
Inositol	Tomar 15 mL cada 12 horas por vía oral, directamente o diluido.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Estrategia integrativa orientada a la optimización de la flexibilidad metabólica, la modulación neuroendocrina y la homeostasis de la glucosa. Actúa de forma sinérgica favoreciendo la sensibilidad celular a la insulina y reduciendo los picos glucémicos postprandiales mediante la modulación de la absorción y el metabolismo de los carbohidratos. **Complementariamente, estimula la beta-oxidación mitocondrial de ácidos grasos y el transporte lipídico periférico, promoviendo un entorno metabólico favorable para la reducción del tejido adiposo disfuncional y la preservación de la función celular.**

PROTOCOLO ESTREÑIMIENTO

PRODUCTO	POSOLOGÍA
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
BioPlus	Tomar una cápsula con el desayuno.
Masterfibra	Una a dos cucharadas remojadas desde la noche anterior, tomar en ayunas.
Sacrotin Aloe	Tomar una cucharada 15 minutos después del consumo de los alimentos.
Cáscara Sagrada	Tomar una cápsula en la mañana y otra cápsula en la noche; en caso de presentar cólicos, solo una cápsula en la noche.
Nux Vómica	Agítese bien antes de usarse. Aplicar 10 gotas debajo de la lengua 3 veces al día o diluir 30 gotas en un litro de agua y tomar durante el día. Otras posologías según criterio médico.
Desintol	Diluir todo el sobre en un vaso de jugo o agua, tomar en ayunas y realizar ayuno durante la mañana.
Café Orgánico para enema	Infundir dos cucharadas en un litro de agua hirviendo, dejar reposar hasta alcanzar la temperatura corporal y administrar por vía rectal.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Abordaje integral diseñado para restaurar la motilidad gastrointestinal a través de mecanismos osmóticos, mecánicos y biorreguladores. La combinación promueve un gradiente osmótico intraluminal que incrementa la hidratación y el volumen del bolo fecal, estimulando de forma natural los mecanorreceptores de la pared colónica para activar el peristaltismo. **Esto se complementa con la acción de fitoactivos que modulan de manera segura el plexo mientérico, optimizando el tránsito intestinal y la evacuación sin generar dependencia, mientras que los componentes de soporte celular favorecen la regeneración y protección de la mucosa digestiva, la detoxificación hepática profunda y la estabilización de la microbiota comensal para restablecer la homeostasis del sistema gastrointestinal.**

PROTOCOLO GÁSTRICO

PRODUCTO	POSOLOGÍA
Bidens Pilosa	Tomar una cápsula dos o tres veces al día, antes de las comidas principales o según criterio médico.
BioPlus	Tomar una cápsula con el desayuno.
Calyndra	Tomar una cucharada en la mañana, tarde y en la noche, sola o disuelta en agua.
Sacrotin Aloe	Tomar una cucharada 15 minutos después del consumo de los alimentos.
Colibre	Tomar una tableta en la mañana y noche.
Plata Coloidal	Diluir en un vaso de agua, tomar 2 a 3 veces al día. No usar elementos metálicos. Aplicarlo en lesiones en spray, diluido con agua.
Vinagre de Manzana	Diluir una cucharada en un vaso de agua, tomar 30 minutos antes o después de los alimentos y/o agregar a la hidratación.
Vildren + Nux Vómica	Diluir dos cucharadas de Vildren junto con 45 gotas de Nux Vómica en un litro de agua y administrar por vía oral durante el transcurso del día. Sucusionar previamente antes de tomar.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Abordaje fisiológico coordinado para la restauración de la barrera mucosa gástrica y la modulación del entorno citoprotector. Funciona mediante fitoactivos con comprobada actividad antiinflamatoria y cicatrizante que promueven la síntesis de mucinas y disminuyen la susceptibilidad del epitelio ante el daño por pepsina y ácido clorhídrico. **Esta acción se integra con agentes biorreguladores que optimizan el vaciado gástrico y estabilizan el tono del esfínter esofágico inferior, sumado a componentes que regulan suavemente el pH luminal, sin bloquear drásticamente la secreción ácida basal, preservando así la digestión de proteínas y promoviendo un ambiente inmunológico y microbiológico hostil para patógenos oportunistas.**

PROTOCOLO CIRCULATORIO

PRODUCTO	POSOLÓGIA
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
Gingko Biloba	Tomar dos cápsulas al día, una en la mañana y otra en la noche.
Alcagras	Tomar una tableta antes de 2 a 3 comidas principales.
Omega 3	Tomar 3 cápsulas al día, una con cada comida.
Vasulati	Tomar una cucharada, dos o tres veces al día.
Calendugel	Aplicar varias veces en la piel sobre la zona afectada.
Cloruro de Magnesio	Tomar una cápsula, una en la mañana y en la noche.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Estrategia terapéutica integral orientada a la optimización de la reología sanguínea, la protección del endotelio y la eficiencia del retorno venoso. Actúa mediante fitoactivos que promueven la vasorregulación periférica y disminuyen la permeabilidad capilar, reduciendo eficazmente la formación de edema en extremidades. Esta acción se potencia con el aporte de ácidos grasos esenciales y cofactores minerales que estabilizan las membranas celulares, mitigan el estrés oxidativo intravascular y modulan el perfil lipídico periférico. **Asimismo, se complementa con agentes de acción tópica biorreguladora que estimulan el drenaje linfático local y alivian la tensión tisular, restaurando la homeostasis hemodinámica global.**

PROTOCOLO DEPORTIVO

PRODUCTO	POSOLÓGIA
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
Vegan Protein	Mezcle dos cucharadas en un vaso de leche vegetal o agua y consumir una o dos veces al día.
Biotamina	Tomar 2 cucharadas de la bebida directamente o 1 cucharada cada 12 horas, por vía oral.
Multiforti	Tomar una cápsula, una en la mañana y en la noche.
BioPlus	Tomar una cápsula con el desayuno.
Polen Granulado	Diluir una cucharadita en las ensaladas o batidos.
Biocolag	Una copa dosificadora después del desayuno y en la noche.
Revitali	Consumo a gusto del cliente o posterior al ejercicio.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Abordaje celular coordinado para optimizar el rendimiento físico, la resíntesis energética y la aceleración de la recuperación musculoesquelética. Funciona mediante el aporte de proteínas vegetales de alta disponibilidad y macronutrientes esenciales que promueven el anabolismo y mitigan el catabolismo tisular derivado del ejercicio de alta intensidad. **Esta acción se integra sinérgicamente con un complejo de cofactores biológicos y minerales que estabilizan la homeostasis hidroelectrolítica, optimizan la función mitocondrial para la producción de ATP y neutralizan el estrés oxidativo sistémico, mientras que los sustratos estructurales de colágeno aceleran la remodelación y reparación de la matriz extracelular en tendones, ligamentos y articulaciones.**

PROTOCOLO INMUNOLÓGICO

PRODUCTO	POSOLOGÍA
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
Moringa	Adicionar una cucharadita en un vasito de agua tibia, tomar dos veces al día.
Multiforti	Tomar una cápsula, una en la mañana y en la noche.
BioPlus	Tomar una cápsula con el desayuno.
Echinacea	Agítese bien antes de usarse. Aplicar 10 gotas debajo de la lengua 3 veces al día o diluir 30 gotas en un litro de agua y tomar durante el día. Otras posologías según criterio médico.
Goji	Tomar un comprimido en la mañana y noche.
Resveratrol	Consume 2 unidades (2 g) al día.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Estrategia de biorregulación orientada a la optimización de la respuesta inmune innata y adaptativa y a la modulación de la homeostasis celular. Actúa mediante la combinación de fitoactivos inmunomoduladores y compuestos polifenólicos de alto poder antioxidante que estimulan la actividad microbiana de los macrófagos y promueven la proliferación de linfocitos, mejorando la vigilancia inmunológica. **Esta acción se potencia con el aporte sistémico de oligoelementos y cofactores minerales esenciales que estabilizan las membranas celulares, mitigan el estrés oxidativo provocado por radicales libres y optimizan las vías metabólicas de señalización celular, favoreciendo una respuesta defensiva coordinada y eficiente ante agresiones externas sin inducir estados proinflamatorios crónicos.**

PROTOCOLO CUIDADO DE LA PIEL

PRODUCTO	POSOLOGÍA
Biotamina	Tomar 2 cucharadas de la bebida directamente o 1 cucharada cada 12 horas, por vía oral.
Aceite de Coco	Recomendable para diferentes preparaciones.
Neutrasol	Aplicar dos veces en la piel sobre la zona deseada, en la mañana y al mediodía.
Clarifit	Aplicar en el rostro en la noche y, al siguiente día, aplicar protector solar.
Inositol	Tomar 15 mL cada 12 horas por vía oral, directamente o diluido.



PRODUCTO	POSOLOGÍA
Mousse para Limpieza Facial	Humedecer el rostro, aplicar un puff haciendo suaves masajes sobre el rostro y cuello, y retirar con agua. Mañana y noche.
Tónico Facial Equilibrante	Aplicar 3 sprays sobre el rostro y dar golpecitos suaves para mejorar su absorción. Mañana y noche.
Gel Hidratante y Nutritivo	Aplicar 3 puff sobre el rostro y cuello, dando suaves masajes para mejorar su absorción. Mañana y noche.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Abordaje dermatológico integral que combina la modulación metabólica sistémica con la restauración de la barrera cutánea. Actúa por vía oral favoreciendo el eje intestino-piel, la homeostasis lipídica y la reducción del estrés oxidativo e inflamatorio. **Su acción se complementa con una estrategia tópica biorreguladora que optimiza la cohesión de los queratinocitos, estimula la renovación tisular y protege la piel frente a la radiación y otros agresores ambientales.**

PROTOCOLO HEPÁTICO

PRODUCTO	POSOLOGÍA
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
Vinagre de Manzana	Diluir una cucharada en un vaso de agua, tomar 30 minutos antes o después de los alimentos y/o agregar a la hidratación.
Omega 3	Tomar 3 cápsulas al día, una con cada comida.
Alcagras	Tomar una tableta antes de 2 a 3 comidas principales.
Alcagreen	Tomar una cápsula antes de cada comida.
Vildren + Nux Vómica	Diluir dos cucharadas de Vildren junto con 45 gotas de Nux Vómica en un litro de agua y administrar por vía oral durante el transcurso del día. Sucusionar previamente antes de tomar.
Glucolina	Diluir una cucharada en un vaso de agua tibia, tomar 15 minutos después de los alimentos.
Café Orgánico para enema	Infundir dos cucharadas en un litro de agua hirviendo, dejar reposar hasta alcanzar la temperatura corporal y administrar por vía rectal.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Abordaje celular coordinado para la optimización de las funciones de detoxificación hepática, el aclaramiento de xenobióticos y la homeostasis lipídica. Actúa de forma sinérgica mediante fitoactivos y ácidos grasos esenciales que promueven la beta-oxidación de lípidos, previenen la esteatosis y disminuyen la carga inflamatoria del parénquima hepático, modulando la secreción y el flujo biliar de manera segura. **Esta acción se integra con agentes biorreguladores que estabilizan el pH del entorno digestivo, optimizan el balance enzimático y la integridad de la mucosa biliar, complementándose con mecanismos de hidroterapia rectal que estimulan directamente el sistema de la vena porta y las vías de conjugación celular para una depuración orgánica sistémica y profunda.**

PROTOCOLO DETOXIFICACIÓN

PRODUCTO	POSOLÓGIA
BioPlus	Tomar una cápsula con el desayuno.
Vinagre de Manzana	Diluir una cucharada en un vaso de agua, tomar 30 minutos antes o después de los alimentos y/o agregar a la hidratación.
Desintol	Diluir todo el sobre en un vaso de jugo o agua, tomar en ayunas y realizar ayuno durante la mañana.
Vildren + Nux Vómica	Diluir dos cucharadas de Vildren junto con 45 gotas de Nux Vómica en un litro de agua y administrar por vía oral durante el transcurso del día. Sucusionar previamente antes de tomar.
Café Orgánico para enema	Infundir dos cucharadas en un litro de agua hirviendo, dejar reposar hasta alcanzar la temperatura corporal y administrar por vía rectal.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Estrategia de depuración orgánica sistémica diseñada para la estimulación y drenaje coordinado de los principales órganos emuntorios (hepático, renal y digestivo). Actúa mediante un estímulo homeostático que activa las vías enzimáticas de biotransformación celular y optimiza la integridad de la barrera mucosa gastrointestinal, favoreciendo una remoción eficiente de toxinas acumuladas en la matriz extracelular sin generar desbalances hidroelectrolíticos. **Esta acción se potencia sinérgicamente con el restablecimiento del pH luminal digestivo y la reactivación del peristaltismo mediante mecanismos de hidroterapia portal y biorregulación visceral, lo cual desinflama el epitelio, apoya la función metabólica basal y promueve un entorno propicio para la colonización de una microbiota simbiótica protectora.**

PROTOCOLO HORMONAL

PRODUCTO	POSOLÓGIA
Gincom	Tomar dos cucharadas al día.
Ashwagandha	Tomar 2 cápsulas al día, en la mañana y en la noche, preferiblemente después de los alimentos.
Inositol	Tomar 15 mL cada 12 horas por vía oral, directamente o diluido.
Sacaridix	Tomar dos tabletas al día, después de las comidas principales.
Sales de Magnesio	Tomar una cucharada, dos a tres veces al día y/o agregar a la hidratación diaria.
Alcagras	Tomar una tableta antes de 2 a 3 comidas principales.



SINERGIA TERAPÉUTICA

Abordaje endocrino y adaptogénico orientado a la restauración del equilibrio homeostático de los ejes glandulares y la optimización de la sensibilidad receptoral periférica. Actúa de forma sinérgica regulando la respuesta al estrés crónico a través de la modulación del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA), disminuyendo de manera segura los niveles circulantes de cortisol y favoreciendo la resiliencia celular. **Esta acción se integra con mecanismos de señalización celular por segundos mensajeros que mejoran la afinidad celular por las hormonas metabólicas, disminuyen la resistencia a la insulina y controlan la síntesis androgénica local, complementándose con fitofactores que optimizan el aclaramiento y desintoxicación de metabolitos hormonales a nivel hepático y cofactores minerales que regulan la excitabilidad neuromuscular sistémica.**



SEDE MANIZALES

Antigua vía a El Tronío • Sector La Florida

310 627 1742 • 320 460 7530



SEDE DOSQUEBRADAS

Calle 22 # 20 - 101 • Barrio La Pradera

314 713 2000 • 321 308 5800



SEDE CHINCHINÁ

SanAldea Medicina del Alma

Finca San Rafael • Sector Sebastopol

310 627 1742 • (606) 330 7104



SEDE CALI

Cra. 41 # 5C - 35 • Barrio Tequendama

312 588 5086 • 322 840 7060



SEDE ANOLAIMA

Vereda Corama, enseguida del
Condominio Sierra Morena

323 209 3223 • 311 642 7132



LA CIENCIA QUE FUNDAMENTA NUESTRO MODELO

MEDICINA INTEGRATIVA & DEL ALMA

Este Vademécum Clínico es el resultado del modelo médico practicado en Parques de la Salud. En nuestro ecosistema, la medicina integrativa se despoja de empirismos para fundamentarse en el dinamismo de la ciencia contemporánea. Cada criterio terapéutico aquí expuesto está respaldado por una rigurosa selección de bibliografía médica.

Parques de la Salud consolida una visión donde la investigación científica y la práctica clínica avanzan de la mano. No entendemos la medicina como un dogma estático, sino como un organismo vivo que evoluciona con cada reporte, ensayo y hallazgo. Este texto es la garantía de que la terapéutica natural, cuando se ejerce bajo un modelo médico estructurado, es ciencia pura al servicio del bienestar humano.



Parque de
LA SALUD

   doctorrojas • parquesdelasalud

www.doctorrojas.co • www.parquesdelasalud.co

